

Karta produktu:

Szafa wisząca RACK 19" 6U 350mm drzwi szklane czarna NEKU ECO BOX

NEKU



Producent:	NEKU
Symbol:	20.1046
Kod producenta:	20.1046
Kod EAN:	5907796682081

Opis produktu

Wisząca szafa rackowa to doskonałe rozwiązanie do instalacji, organizacji i składowania sprzętu teleinformatycznego, monitoringu, systemów alarmowych, sieci telewizyjnej, lokalnych sieci LAN, czy innych urządzeń w niestandardowych obudowach oraz w dowolnej, złożonej konfiguracji.

Specyfika szaf rackowych pozwala na dowolne zagospodarowanie jej wewnętrznej przestrzeni. Ich funkcjonalność połączona z solidnym wykonaniem z wysokiej jakości stali, powoduje, że szafy rackowe doskonale sprawdzają się jako zabezpieczenie delikatnych urządzeń przed czynnikami zewnętrznymi i przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Dane techniczne:

- konstrukcja szafy pozwala na umieszczenie w niej **półki rackowej** o maksymalnej głębokości: **200 mm**,
- wymiary zewnętrzne: **300 mm x 525 mm x 350 mm** (pion/poziom/głębokość),
- wymiary użytkowe: **19", 6U, 350 mm** (szerokość/wysokość/głębokość),
- wykonanie z solidnej blachy stalowej o grubości 0,8 mm malowanej proszkowo.

Łatwe w montażu drzwi

Dodatkowy komfort montażu zapewniają proste w instalacji szklane drzwi z możliwością wyboru (**prawe/lewe**). Drzwi zamykane są na zamek patentowy (**w zestawie z kompletem dwóch kluczy**).

Otwory montażowe

Otwory w tylnej części szafy umożliwiają jej powieszenie za pomocą kołków rozporowych.

Specjalnie zaprojektowana przestrzeń umożliwiająca wygodny montaż urządzeń

Wnętrze szafy zaprojektowano w taki sposób, aby po zamontowaniu półki o maksymalnej dopuszczalnej głębokości, w jej wnętrzu pozostawała wolna przestrzeń:

- ok. **60 mm w jej tylnej części** - zagospodarowanej specjalnie po to, aby ułatwić montaż okablowania,
- ok. **40 mm w jej przedniej części** - tak aby w bezpieczny sposób umieścić w niej np. złącza ethernetowe, czy światłowodowe).

Dodatkowym atutem szafy rackowej jest brak tylnej ściany, co ułatwia dowolne zagospodarowanie jej wewnętrznej przestrzeni.

Solidne wykonanie

Aby zapewnić niezawodność i stabilność konstrukcji, dwa przednie wsporniki RACK są dodatkowo wzmocnione i trwale połączone

z korpusem szafy za pomocą spawów.

Łatwy i szybki montaż

Nowa seria szaf rackowych polskiej produkcji wyróżnia się niezwykle łatwym i intuicyjnym montażem, co zdecydowanie ułatwia proces instalacji i czyni je bezkonkurencyjnymi wobec alternatyw oferowanych przez innych producentów!

Polska produkcja

Prezentowany przedmiot został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki NEKU to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordsy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

CHARAKTERYSTYKA	
Wysokość użytkowa (zewnętrzna):	6U (300 mm)
Szerokość użytkowa (zewnętrzna):	19" (525 mm)
Głębokość użytkowa (zewnętrzna):	350 mm (350mm)
Wpuszczanie kabli:	w podstawie górnej oraz dolnej znajdują się przepusty kablowe do wyłamania
Materiał:	blacha stalowa o grubości 0,8 mm
Kolor:	czarna, lakierowana standardowo farbą proszkową strukturalną, półmatową
Drzwi:	blaszane z wklejoną szybą hartowaną 4 mm, zamek patentowy (dołączony komplet 2 kluczy)
Sposób montażu:	Otworki w tylnej części szafy umożliwiają jej powieszenie za pomocą kołków rozporowych
Tylna ściana:	brak
Stopień ochrony:	IP20
Dodatkowe informacje:	w podstawie górnej oraz dolnej znajdują się perforacje umożliwiające zainstalowanie wentylatora, możliwość wyboru sposobu montażu drzwi (prawe/lewe)

Specyfikacja

Drzwi boczne	ściany boczne zamiast drzwi
Drzwi przednie	przeszklone, z zamkiem
Drzwi tylne	brak (tył otwarty)
Głębokość zewnętrzna [mm]	350
Kolor	czarny (typ 2)
Maksymalna głębokość półki [mm]	280
Materiał	stal malowana proszkowo
Montaż	do samodzielnego montażu

Producent	NEKU
Rodzaj szafy	wisząca
Stopień ochrony	IP20
Szerokość RACK [cale]	19
Szerokość zewnętrzna [mm]	525
Wysokość RACK [U]	6
Wysokość zewnętrzna [mm]	300