

Karta produktu:

Szafa wisząca RACK 10" 6U 300mm drzwi szklane czarna NEKU

NEKU



Producent:	NEKU
Symbol:	20.1099
Kod producenta:	RC10-6U-300GB
Kod EAN:	5907222250617

Opis produktu

Wisząca szafa rackowa to doskonałe rozwiązanie dla instalacji, organizacji i składowania:

- sprzętu teleinformatycznego,
- monitoringu,
- systemów alarmowych,
- sieci telewizyjnej,
- lokalnych sieci LAN,
- wszystkich innych urządzeń w niestandardowych obudowach oraz w dowolnej, złożonej konfiguracji.

Szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu.

Specyfikacja produktu:

- Szerokość: **10"**
- Wysokość: **6U**
- Głębokość: **300 mm**
- Kolor: **czarny (RAL: 9005)**
- Materiał: **stal proszkowo malowana**
- Inne: **brak tylnej ściany**
- Grubość blachy: **0,8 mm**
- Wymiary opakowania: **335 x 157 x 345 mm**
- Wymiary zewnętrzne: **300 x 292 x 300 mm**

NEKU PRO

Seria szaf rackowych NEKU PRO wyróżnia się niezwykle łatwym i intuicyjnym montażem, co zdecydowanie ułatwia proces instalacji i czyni je bezkonkurencyjnymi wobec alternatyw oferowanych przez innych producentów! Funkcjonalność szaf rackowych połączona z solidnym wykonaniem powoduje, że produkt ten idealnie sprawdza się jako zabezpieczenie delikatnych urządzeń przed czynnikami zewnętrznymi i przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Specjalnie zaprojektowana przestrzeń umożliwiająca wygodny montaż urządzeń

Wnętrze szafy zaprojektowano w taki sposób, aby po zamontowaniu półki o maksymalnej dopuszczalnej głębokości, w jej wnętrzu

pozostawała wolna przestrzeń:

- ok. 30 mm w jej tylnej części - zagospodarowanej specjalnie po to, aby ułatwić montaż okablowania,
- ok. 60 mm w jej przedniej części - tak aby w bezpieczny sposób umieścić w niej np. złącza ethernetowe, czy światłowodowe).

Dodatkowym atutem szafy rackowej jest brak tylnej ściany, co ułatwia dowolne zagospodarowanie jej wewnętrznej przestrzeni

Wyłamywany przepust kablowy

Niewątpliwą zaletą szaf rackowych NEKU jest łatwa do wyłamania zaślepka na okablowanie w ich dolnej i górnej części (każda o wymiarach: 80 mm x 40 mm +/- 1/2 mm). Daje to różne możliwości wprowadzenia przewodów zapewniając jednocześnie wygodną instalację okablowania oraz łatwy, prawidłowy montaż dowolnych urządzeń.

Łatwe w montażu drzwi

Dodatkowy komfort montażu zapewniają proste w instalacji drzwi z możliwością wyboru (prawe/lewe). Drzwi zamykane są na zamek patentowy (w zestawie z kompletem dwóch kluczy).

Możliwość regulacji poziomu głębokości przednich wsporników!

Aby zapewnić maksimum swobody w aranżacji wewnętrznej przestrzeni szafy, dwa przednie wsporniki są połączone z jej korpusem za pomocą śrub. Jest to rozwiązanie, które pozwala na montaż wsporników na jednym z trzech poziomów głębokości (rozstaw otworów montażowych co 30 mm).

Otwory montażowe

Otwory w tylnej części szafy umożliwiają jej powieszenie za pomocą kołków rozporowych.

Polska produkcja

Prezentowany przedmiot został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki NEKU to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordsy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

Specyfikacja	
Drzwi boczne	ściany boczne zamiast drzwi
Drzwi przednie	przeszkłone, z zamkiem
Drzwi tylne	brak (tył otwarty)
Głębokość zewnętrzna [mm]	300
Kolor	czarny
Maksymalna głębokość półki [mm]	230
Materiał	stal malowana proszkowo
Montaż	do samodzielnego montażu
Producent	NEKU
Rodzaj szafy	wisząca

Stopień ochrony	IP20
Szerokość RACK [cale]	10
Szerokość zewnętrzna [mm]	292
Wysokość RACK [U]	6
Wysokość zewnętrzna [mm]	300