

Karta produktu:

Wiertła do metalu HSS-G kobaltowe walcowane 1-13mm Zestaw 25szt RED COBALT MILWAUKEE

MILWAUKEE



Producent:	MILWAUKEE
Symbol:	72.0840
Kod producenta:	4932352471
Kod EAN:	4002395371303

Opis produktu

Zestaw wiertel kobaltowych do metalu renomowanej **firmy Milwaukee** o średnicy **1-13mm** przeznaczone są do wiercenia w metalu za pomocą **wiertarki** lub **innego elektronarzędzia**. **Zmienna geometria spirali, ulepszy rdzeń, końcówka Quad Edge** - to wszystko gwarantuje, że prezentowane wiertło zostało dopracowane pod każdym kątem, aby jak najdłużej służyć użytkownikowi. Z pewnością znajdą swoje zastosowanie w pracach:

- monterskich
- budowlanych
- garażowych
- domowych
- warsztatowych

Najważniejsze funkcje:

- Wiertła do metalu szlifowane z twardej, bardzo odpornej na temperaturę, **szybkotnącej stali z domieszką kobaltu**, produkowanej zgodnie z DIN 338.
- **Dwuścińowa końcówka** skrawająca z kątem 135° poprawia centrowanie - nie jest wymagane zaznaczanie punktem.
- Zawartość **kobaltu 5%**. Wytrzymuje wysokie temperatury wiercenia.
- Normalny kąt rowka typu **N**.
- Odpowiednie do wiercenia w stalach wysokostopowych i metalach o wytrzymałości na rozciąganie przekraczającej 1000 N/mm², takich jak stale kwasoodporne i stal nierdzewna.
- Uchwyt **spłaszczony z trzech stron** zapewnia lepszy chwyt.
- Kolor: brąz

Specyfikacja:

- Producent: **Milwaukee**
- Typ: **Wiertło do metalu**
- Seria: **HSS-G Red Cobalt**
- Ilość w op.: **25**
- Numer Artykułu: **4932352471**
- Średnica: **1-13mm**

Zestaw zawiera:

W zestawie znajduje się **25 sztuk wiertła** do metalu **HSS-G Red Cobalt** renomowanej firmy Milwaukee. Poniżej prezentujemy poszczególne średnice wiertła tego zestawu:

1. Ø 1 mm
2. Ø 1,5 mm
3. Ø 2 mm
4. Ø 2,5 mm
5. Ø 3 mm
6. Ø 3,5 mm
7. Ø 4 mm
8. Ø 4,5 mm
9. Ø 5 mm
10. Ø 5,5 mm
11. Ø 6 mm
12. Ø 6,5 mm
13. Ø 7 mm
14. Ø 7,5 mm
15. Ø 8 mm
16. Ø 8,5 mm
17. Ø 9 mm
18. Ø 9,5 mm
19. Ø 10 mm
20. Ø 10,5 mm
21. Ø 11 mm
22. Ø 11,5 mm
23. Ø 12 mm
24. Ø 12,5 mm
25. Ø 13 mm

Obszerne zastosowanie

Zakres obrabianych materiałów to:

- blacha
- metal
- stal automatowa
- stal konstrukcyjna
- żeliwo szare
- żeliwo sferoidalne
- stal wysokostopowa
- stal kwasoodporna
- stal nierdzewna

Charakterystyka wiertła Milwaukee Red Cobalt

Końcówka Quad Edge

- Unikalna kombinacja kąta natarcia 135 stopni i 4 krawędzi tnących
- Precyzyjne wiercenie i szybki start
- 4 krawędzie tnące powodują, że urobek jest mniejszy i zapobiega nagrzewaniu się wiertła co wydłuża jego żywotność

Zmienna geometria spirali

- Szybsze usuwanie urobku
- Zapobiega nagrzewaniu i szybkiemu niszczeniu się wiertła

Ulepszony rdzeń spirali

- Poszerzony rdzeń u podstawy wiertła
- Większa wytrzymałość rdzenia wiertła

O producencie:

MILWAUKEE® jest przodującym producentem elektronarzędzi heavy-duty, przenośnych elektronarzędzi i akcesoriów oraz środków ochrony indywidualnej dedykowanych profesjonalnym użytkownikom **na całym świecie**. Od założenia firmy w roku 1924 MILWAUKEE® koncentruje się na jednym celu: produkcji najlepszych profesjonalnych elektronarzędzi heavy-duty i

akcesoriów, łącząc **innowacje z wydajnością** i gwarantując bezpieczeństwo oraz komfort pracy swoim użytkownikom. Dzisiaj marka Milwaukee jest identyfikowana z profesjonalnymi narzędziami o **najwyższej dostępnej jakości, trwałości i niezawodności**. W Milwaukee® pojęcie „**Heavy Duty**” to więcej niż część sloganu. To zobowiązanie do dostarczania profesjonalistom najwyższej klasy narzędzi. Inżynierowie Milwaukee® nie projektują po prostu narzędzi. Oni projektują narzędzia, dzięki którym **praca jest sprawniejsza, wydajniejsza i znacznie bezpieczniejsza**.

Specyfikacja	
Liczba sztuk	25
Producent	MILWAUKEE
Rodzaj	HSS-G
Typ	kobaltowe walcowane
Wymiary [mm]	1-13