

Karta produktu:

**Kołek metalowy, kotwa gwoździowa do wbijania
KMW 6x30 klinowa 100 sztuk KOELNER**

KOELNER



Producent:	KOELNER
Symbol:	76.2681
Kod producenta:	KMW-06030
Kod EAN:	5906675103129

Opis produktu**Kołki metalowe do wbijania KOELNER
KMW**

- Rozmiar: **6x30mm**
- Ilość w opakowaniu: **100szt**
- Indeks: **KMW-06030**

Wysoco efektywny metalowy kołek wbijany do mocowania profili i lekkich konstrukcji stalowych w podłożach pełnych.

Łatwa instalacja poprzez wbijanie gwarantuje szybki i pewny montaż, czyniąc go doskonałym wyborem dla wszystkich osób szukających niezawodnych rozwiązań mocujących.

**Cechy i korzyści:**

- Niskoprofilowy łeb grzybkowy zapewnia ładne wykończenie i bezpieczne mocowanie.
- Odpowiednie wartości obciążeń zapewniają bezpieczne mocowanie lekkie w betonie i murze.
- Instalacja przy użyciu młotka, narzędzie osadzające nie jest potrzebne.
- Przeznaczony do prostych mocowań przelotowych.




Materiał podłoża:

- Płyta betonowa pełna
- Cegła pełna
- Bloczki betonowe

Przykłady aplikacji:

- Metalowe profile
- Instalacja wodociągowa
- Koryta kablowe
- Instalacje tryskaczowe
- Mocowania sufitowe




Instrukcja montażu:

1. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości.
2. Wydmuchać pył co najmniej 4 razy przy pomocy ręcznej pompki.
3. Umieścić kołek w otworze przez element mocowany.
4. Wbić gwóźdź za pomocą młotka do koszulki rozporowej do wyrównania się jego powierzchni z powierzchnią kołka.
5. Kołek KMW poprawnie zamontowany.

Dane techniczne:

- Średnica [d]: **6mm**
- Długość [l]: **30mm**
- Max. grubość elem. mocowanego [tfix]: **1mm**
- Śred. otworu elem. mocowanego [df]: **7mm**
- Aprobata: **KOT-2019/1042**
- Ilość w opakowaniu: **100szt**
- Waga opakowania: **0,89kg**
- Kod produktu: **KMW-06030**

Dane instalacyjne:



- Średnica otworu w podłożu [d0]: **6mm**
- Min. głębokość otworu w podłożu [h0]: **35mm**
- Min. głębokość osadzenia łącznika [hnom]: **30mm**
- Min. grubość podłoża [hmin]: **100mm**
- Min. rozstaw [smin]: **20mm**
- Min. odległość od krawędzi [cmin]: **30mm**




O marce Koelner:

Marka Koelner, która powstała w 1982 roku, ma bardzo silną pozycję na rynkach Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej, a w szczególności w Polsce, jako miejscu, z którego się wywodzi. Kompleksowa oferta zamocowań i elementów łącznych znajdujących zastosowanie na każdym etapie budowy pozwala marce Koelner cieszyć się pozycją jednego z niekwestionowanych liderów technik mocujących w tej części świata.

Gwarancja bezpieczeństwa całego asortymentu Koelner poparta jest aprobatami, badaniami laboratoryjnymi oraz certyfikatami ISO przyznanymi w zakresie projektowania, produkcji i handlu elementami łącznymi zarówno mechanicznymi, jak i adhezyjnymi.