

## Broszura informacyjna

# 97 53 18

### KNIPEX Twistor®16

Samonastawne szczypce do zagniatania tulejek kablowych

Z głowicą obrotową



- Głowica do zagniatania obracana o 360°, blokada w 8 pozycjach
- Kwadratowy profil zagniatający, duży zakres pracy od 0,14 do 16 mm<sup>2</sup>
- Możliwość zagniatania tulejek kablowych prawie w każdej pozycji
- Szczypce dopasowują się automatycznie do przewodów o różnych przekrojach
- Profil zagniatający dostępny z obu stron, możliwość dosunięcia długich tulejek kablowych
- Możliwość zagniatania tulejek kablowych Twin w zakresie do 2 x 6 mm<sup>2</sup>
- Wysoka jakość zagniatania dzięki blokadzie pozwalającej na otwarcie szczypiec tylko wtedy, gdy złącze zostało już zaciśnięte
- Lekkie i poręczne narzędzie, siła zagniatania zwiększana przez dźwignię kolankową
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa w specjalnym gatunku, hartowana olejowo

#### Ogólna

Nr art.	97 53 18
EAN	4003773082729
Szczypce	chromowany
Główka	chromowany
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	478 g
Wymiary	200 x 80 x 26 mm
Zasługę na REACH	zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

#### Atrybuty techniczne

Zastosowanie	Tulejki bez kołnierza
Zakres pracy w mm <sup>2</sup>	0,14 — 16 mm <sup>2</sup>
AWG	26 — 6
Liczba gniazd	1

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Wyjątkowo elastyczne: tulejki kablowe można umieścić w obrotowej głowicy do zagniatania prawie z każdej pozycji. Możliwość zagniatania tulejek kablowych Twin w zakresie do 2 x 6 mm<sup>2</sup> bez zmiany położenia





Głowica do zagniatania obracana o 360° zapewnia najlepszy dostęp nawet w wąskich przestrzeniach