

Karta produktu:

**Kompresor olejowy jednostłokowy 40L sprężarka
230V 1500W 184L/min NEO 12K010**

NEO TOOLS



Producent:	NEO TOOLS
Symbol:	72.2969
Kod producenta:	12K010
Kod EAN:	5907558439373

Opis produktu**Kompresor olejowy jednostłokowy 40L
sprężarka 230V 1500W 184L/min NEO****Kompresor olejowy pionowy 40l, 230V NEO 12K010**

Kompresor olejowy jednostłokowy NEO to solidne urządzenie o pojemności 40 litrów, przeznaczone do użytku w warsztatach i garażach.

Dzięki swojej wydajności na poziomie **1500W** oraz ciśnieniu robocznemu **184 litrów na minutę**, świetnie sprawdza się przy zasilaniu różnych narzędzi pneumatycznych, jak np. **pistolety do ropowania czy do pompowania kół samochodowych**.

Kompaktowa, pionowa konstrukcja zbiornika umożliwia łatwe przechowywanie, co sprawia, że kompresor jest idealnym rozwiązaniem nawet w miejscach o ograniczonej przestrzeni.

**Charakterystyka produktu:**

- Łatwy dostęp do złączy,
- Regulacji ciśnienia i manometrów wygodny uchwyt ułatwiający transport,
- Współpracuje z szerokim wachlarzem narzędzi pneumatycznych





Dane techniczne:

- Producent: **NEO Tools**
- Typ: **Kompresor olejowy**
- Pojemność: **40 l**
- Moc: **1500 W**
- Napięcie zasilania: **230V~50Hz**
- Maksymalna ilość obrotów na minutę: **2850 rpm**
- Pionowa konstrukcja zbiornika, ułatwiająca przechowywanie
- Łatwy dostęp do złączy i regulacji ciśnienia
- Manometr i wygodny uchwyt do transportu
- Kompatybilność: szeroki wachlarz narzędzi pneumatycznych



Zastosowanie:

Prezentowana sprężarka doskonale sprawdzi się w każdym garażu i warsztacie m.in do:

- pompowania kół rowerowych, samochodowych oraz do pompowania materaców
- czyszczenia i przedmuchiwania większości urządzeń pneumatycznych i nie tylko
- malowania powierzchni



Cechy kompresora olejowego:

Niezwykle solidny i wydajny kompresor olejowy marki NEO wyróżnia się kilkoma najważniejszymi cechami, które przeważają nad kompresorami olejowymi konkurencji.

- **Ergonomiczny** - Wyposażony w reduktor ciśnienia z innowacyjnym systemem mechanizmu regulacji. 2 duże manometry zwrócone ku górze ułatwiają odczyt parametrów oraz wygodny w eksploatacji kranik spustowy. Jest to znacznie korzystniejsze do obsługi z racji tego, że w tańszych modelach manometry są zwrócone w bok - przez co użytkownik musi się schylać, aby odczytać wartość.



- **Ekonomiczny** - Bardzo dobrze odprowadza ciepło dzięki szerokiemu ożebrowaniu i charakteryzuje się niskim poborem energii przy zachowaniu wysokich parametrów użytkowych.
- **Mobilny** - Dzięki solidnym kółkom, można go łatwo przetransportować w odpowiednie miejsce. Wysoka wydajność przepływu powietrza. Zwiększona średnica i duży przepływ pozwalają uniknąć blokowania się nieczystości.



O producencie:

NEO to marka, na której nawet najbardziej wymagający użytkownicy mogą polegać jak na Zawiszy. Wierzy, że bezkompromisowa jakość to wyznacznik prawdziwego profesjonalizmu.

W jej kompetencji leży dostarczanie niezawodnych narzędzi przetestowanych zarówno w sterylnych laboratoriach, jak i w miejscach pracy profesjonalistów. Dzięki **NEO** użytkownicy mają pewność wysokiej jakości i dobrze wykonanej pracy. **NEO** ma naturę bohatera, który szuka ambitnych wyzwań i działa operatywnie, korzystając ze zdobyczy technologii i designu. Marka jest silna i zdecydowana. Najlepsza do prac w wymagających warunkach.

Specyfikacja

Pojemność	40L
Rodzaj	olejowy