

Karta produktu:

Szafa wisząca RACK 19" 6U 450mm drzwi szklane szara BOX

STALFLEX



Producent:	STALFLEX
Symbol:	20.0390
Kod producenta:	RC19-6U-450GG
Kod EAN:	5907222250518

Opis produktu**Szafa wisząca RACK 19" 6U 450mm drzwi szklane szara BOX**

Wisząca szafa rackowa to doskonałe rozwiązanie dla instalacji wykonywanych w sieciach teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, teletechnice, gospodarstwach domowych, czy biurach.

Ze względu na swoją kompatybilność ze standardem metrycznym ETSI oraz międzynarodowym 19-calowym RACK nadają się również do wykorzystania w sieciach CCTV, RTV-SAT oraz Audio-Video, gdzie ich uniwersalność, jakość oraz wygoda użytkowania są coraz częściej doceniane i pożądane.

Solidna, prosta i wytrzymała konstrukcja gwarantuje wygodę, łatwość w montażu, a także długą żywotność.

Idealny wybór dla instalacji, organizacji i składowania:

- sprzętu teleinformatycznego
- monitoringu
- systemów alarmowych
- sieci telewizyjnej
- lokalnych sieci LAN
- wszystkich innych urządzeń w niestandardowych obudowach oraz w dowolnej, złożonej konfiguracji

Szafa dostarczana w jednym kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu.
Specyfikacja produktu:

- Szerokość: **19"**
- Wysokość: **6U**
- Głębokość: **450 mm**
- Kolor: **szary**






- Kod koloru RAL: **9005**
- Materiał: **stal proszkowo malowana**
- Waga: **6,11 kg**
- Waga z opakowaniem: **6,49 kg**
- Rodzaj drzwi: **z szybą**
- Inne: **brak tylnej ściany**
- Wymiary opakowania: **495 x 100 x 578 mm**
- Wymiary zewnętrzne: **520 x 330 x 450 mm**

Nowa seria szaf

Wyróżniają się one niezwykle łatwym i intuicyjnym montażem, co zdecydowanie ułatwia proces instalacji i czyni je bezkonkurencyjnymi wobec alternatyw oferowanych przez innych producentów!

Funkcjonalność szaf rackowych połączona z solidnym wykonaniem zespołu STALFLEX powoduje, że produkt ten idealnie sprawdza się jako zabezpieczenie delikatnych urządzeń przed czynnikami zewnętrznymi i przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi.



Wyłamywany przepust kablowy


Niewątpliwą zaletą szaf rackowych jest łatwa do wyłamania zaślepka na okablowanie w ich dolnej i górnej części (każda o wymiarach: 62 mm x 30 mm).

Daje to różne możliwości wprowadzenia przewodów zapewniając jednocześnie wygodną instalację okablowania oraz łatwy, prawidłowy montaż dowolnych urządzeń.

Konstrukcja umożliwiająca montaż wentylatora

W dolnej i górnej części szafy znajduje się dedykowane miejsce na wentylator o wymiarach: 120 mm x 120 mm (rozstaw śrub: 105 mm x 105 mm).





Łatwe w montażu drzwi

Dodatkowy komfort montażu zapewniają proste w instalacji szklane drzwi z możliwością wyboru (prawe/lewe). Drzwi zamykane są na zamek patentowy (w zestawie z kompletem dwóch kluczy).



Możliwość regulacji poziomu głębokości przednich wsporników!

Aby zapewnić maksimum swobody w aranżacji wewnętrznej przestrzeni szafy, dwa przednie wsporniki są połączone z jej korpusem za pomocą śrub.


Jest to rozwiązanie, które pozwala na montaż wsporników na jednym z trzech poziomów głębokości (rozstaw otworów montażowych co 30 mm).



Otwory montażowe

Otwory montażowe w tylnej części konstrukcji umożliwiają powieszenie szafy za pomocą kołków rozporowych. Istnieje również możliwość powieszenia szafy na hakach, w celu łatwego montażu/ demontażu.





Otworki wentylacyjne

Szafa została wyposażona w dodatkowe otworki wentylacyjne w górnej i dolnej części szafy od frontu oraz po bokach, dzięki którym cyrkulacja powietrza wewnątrz szafy będzie sprawnie przebiegać.



Specjalnie zaprojektowana przestrzeń umożliwiającą wygodny montaż urządzeń.

Wnętrze szafy zaprojektowano w taki sposób, aby po zamontowaniu półki o maksymalnej dopuszczalnej głębokości, w jej wnętrzu pozostawała wolna przestrzeń:

- ok. 30 mm w jej tylnej części - zagospodarowanej specjalnie po to, aby ułatwić montaż okablowania,
- ok. 60 mm w jej przedniej części - tak aby w bezpieczny sposób umieścić w niej np. złącza ethernetowe, czy światłowodowe).

Dodatkowym atutem szafy rackowej produkcji Stalflex, jest brak tylnej ściany, co ułatwia dowolne zagospodarowanie jej wewnętrznej przestrzeni.

Łatwy montaż


Produkt przeznaczony do samodzielnego montażu. Kupując produkt, otrzymujesz kompletny zestaw montażowy wraz z dokładną instrukcją i akcesoriami niezbędnymi do właściwego złożenia szafy.

Dzięki nieskomplikowanej konstrukcji, montaż szafy rackowej Stalflex jest niezwykle łatwy, szybki i intuicyjny.





Rysunek techniczny:



Polska produkcja

Prezentowany przedmiot został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



Specyfikacja

Drzwi boczne	zdejmowane, na zatrzaski, z zamontowanym zamkiem
Drzwi przednie	przeszkłone, z zamkiem
Drzwi tylne	brak (tył otwarty)
Głębokość zewnętrzna [mm]	450
Kolor	szary
Maksymalna głębokość półki [mm]	380
Marka	STALFLEX

Materiał	stal malowana proszkowo
Montaż	do samodzielnego montażu
Rodzaj szafy	wisząca
Stopień ochrony	IP20
Szerokość RACK [cale]	19
Szerokość zewnętrzna [mm]	520
Wysokość RACK [U]	6
Wysokość zewnętrzna [mm]	330