

Karta produktu:

**AUDA CableTime Kabel DisplayPort 1.2 / HDMI
FHD@60 (wtyk / wtyk) czarny 3m**

AUDA



Producent:	AUDA
Symbol:	42.5083
Kod producenta:	42.5083
Kod EAN:	5902166337790

Opis produktu

Wysokiej jakości przewód marki **AUDA** umożliwiający podłączenie urządzenia z gniazdem **DisplayPort** (np. komputera) do urządzenia z gniazdem **HDMI** (np. projektora lub monitora).

Kierunek działania: kabel działa wyłącznie w jedną stronę (od strony DisplayPort do HDMI), DisplayPort musi być źródłem sygnału.

Najważniejsze zalety:

- **Jakość Full HD** - przewód zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości do 1920x1080p
- **Solidne końcówki platerowane złotem** - gwarantują trwałość i pozwalają na przepinanie kabla bez obaw o uszkodzenie
- **Powłoka PVC przewodu** - cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne
- **Grube, miedziane żyły** - zapewniają najwyższą jakość obrazu
- **Wielowarstwowe ekranowanie** - zapewnia odporność na zakłócenia z zewnątrz
- **Nowoczesny design** - przewód został zaprojektowany w oparciu o najnowsze trendy, może być używany „na widoku” w nowoczesnych mieszkaniach, biurach i salach konferencyjnych
- **Plug and Play** - nie wymaga żadnych sterowników - działa od razu po podłączeniu na wszystkich systemach operacyjnych

Charakterystyka:

- Męskie złącze **DisplayPort** (20-pin standard 1.2)
- Męskie złącze **HDMI typ A**
- Długość: **3 m**
- Obsługa rozdzielczości: **1920x1080p (Full HD)**
- Kolor: **czarny**
- Powłoka: **polwinit PVC**
- Złącza: **platerowane złotem**
- Średnica zewnętrzna: **5,5 mm**

Złącze DisplayPort

Uniwersalny **cyfrowy interfejs połączeń audio-video** z możliwością obsługi przesyłu danych Ethernet oraz dźwięku wielokanałowego. Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie obrazu o wysokiej rozdzielczości, a także przesyłanie formatów audio nowej generacji. DisplayPort jest wstecznie kompatybilny z interfejsami HDMI, DVI, a także VGA. Głównym zamierzeniem tego

standardu jest połączenie komputer-monitor lub komputer-system kina domowego (w tym projektory, wielkoformatowe wyświetlacze).

Złącze HDMI

Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczości (ang. High Definition Multimedia Interface). Interfejs służący do przesyłania cyfrowego, nieskompresowanego **sygnału audio i wideo**. HDMI pozwala łączyć ze sobą dowolne, zgodne ze standardem, urządzenia audio/wideo takie jak:

- **Telewizory cyfrowe LED, LCD, Smart TV**
- Boxy Smart TV Android
- Komputery stacjonarne, **laptopy, monitory**
- Projektory, nagrywarki, panele sterownicze, amplitunery
- Odtwarzacze DVD, Blu-ray
- Konsole do gier **Xbox, PlayStation**
- Dekodery: **Cyfra+, Cyfrowy Polsat, NC+**, telewizję na kartę

Budowa przewodu:

1. Złącza: metalowe, platerowane złotem
2. Wtyki: wytrzymała obudowa (termoplastyczne tworzywo ABS)
3. Powłoka: czarny polwinit PVC

O producencie:

AUDA CableTime - Seria nowoczesnych, solidnie wykonanych kabli połączeniowych i adapterów charakteryzująca się eleganckim wyglądem oraz wysoką jakością użytych materiałów (miedziane żyły, wielowarstwowe ekranowanie). Podwyższony standard wykonania czyni je idealnym rozwiązaniem dla wymagających użytkowników przy zastosowaniach w domu, biurze, czy salach konferencyjnych. Dzięki swojej różnorodności produkty marki **AUDA** są idealnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników. Aby ułatwić optymalne dostosowanie do wymogów Klienta przewody i urządzenia **AUDA** zostały podzielone na cztery serie (Home, Optimum, CableTime, Prestige).

CHARAKTERYSTYKA	
Typ złączy:	DisplayPort 20-pin standard 1.2 (wtyk) / HDMI typ A (wtyk)
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość:	1920x1080p (Full HD)
Kierunek działania:	kabel działa wyłącznie w jedną stronę (od strony DisplayPort do HDMI), DisplayPort musi być źródłem sygnału
Kompatybilność:	Plug and Play - nie wymaga żadnych sterowników, działa od razu po podłączeniu
Przewodnik:	żyły o grubości 28AWG wykonane z cynowanej miedzi
Ekranowanie:	wielowarstwowy ekran ogólny: folia aluminiowa wraz z drutem uziemiającym + oplot z miękkich drutów (80 włókien) oraz indywidualny ekran z folii aluminiowo-mylarowej (wraz z drutem uziemiającym) na 5-ciu parach żył roboczych
Powłoka:	polwinit PVC
Kolor kabla:	czarny
Długość kabla:	3 m
Średnica zewnętrzna:	5,5 mm
Złącza:	platerowane złotem
Obudowa wtyku:	termoplastyczne tworzywo ABS
Kolor obudowy:	czarny z tekstem w kolorze pomarańczowym

Specyfikacja

Długość [m]	3
Złącza	HDMI - DisplayPort

