

Karta produktu:

WAGO 224-112 Szybkozłączka przelotowa 3x 1,0-2,5mm² uniwersalna (na drut / na linkę) 400V/24A ORYGINALNA 100szt.

WAGO



Producent:	WAGO
Symbol:	71.4099
Kod producenta:	224-112
Kod EAN:	4044918583596

Opis produktu

WAGO Szybkozłączka przelotowa oświetleniowa oryginalna 2 tory 0,5-2,5 400V/24A

Złączka oświetleniowa z serii 224 do połączenia przewodów jednodrutowych z przewodami linkowymi.

Seria 224 to doskonały sposób połączenia przewodów jednodrutowych i linkowych np. przy podłączaniu opraw oświetleniowych. Złączka zapewnia szybki i bezpośredni montaż przewodów od strony instalacji poprzez wetknięcie, szybki i łatwy montaż przewodów linkowych od strony oprawy oświetleniowej poprzez ściśnięcie złączki, szybki i łatwy pomiar dzięki obecności specjalnego otworu pomiarowego. Do montażu nie wymaga stosowania narzędzi.

W odróżnieniu od obecnych na rynku złącz: „typu Wago”, „ala Wago” itp. jest to **produkt oryginalny** co zapewnia trwałość i bezpieczeństwo użytkowania.

Produkt posiada aprobaty: VDE 60998.



Najważniejsze zalety:

- duży komfort obsługi
- duża niezawodność połączeń
- dzięki małym gabarytom duża oszczędność miejsca
- łatwy montaż poprzez wetknięcie przewodu z jednej strony oraz ściśnięcie złączki z drugiej
- szybko pomiar dzięki obecności otworu pomiarowego
- montaż nie wymaga stosowania narzędzi



Właściwości:

- rodzaj przewodu: **jednodrutowy i wielodrutowy**
- liczba zacisków: **3**
- napięcie znamionowe EN: **400V**
- napięcie znamionowe udarowe: **4kV**
- prąd nominalny: **24A**
- technika podłączania przewodu: **PUSH WIRE® / CAGE CLAMP®**
- przekrój od **0.5mm²** do **2,5mm²** (od 18 do 14 AWG)
- długość odizolowania: **ok. 11mm**
- waga: **2,1g**
- szerokość: **9,5 mm**
- wysokość: **15,5 mm**
- głębokość: **20,5 mm**



O producencie:

WAGO jako wynalazca techniki połączeń sprężynowych posiada o kilkadziesiąt lat bogatsze doświadczenia niż konkurencyjne firmy na rynku. Intensywne badania, niezliczone analizy i opinie tysięcy użytkowników na całym świecie tworzą bazę, której wartości nie sposób przecenić.

Na tej podstawie **WAGO** wypracowało własne standardy jakości znacznie przekraczające obowiązujące normy. Wszystkie wyroby poddawane są rozlicznym testom oraz pomiarom i dopiero po ich pomyślnym zaliczeniu trafiają do klientów. **WAGO** gwarantuje całkowitą niezawodność, najwyższą jakość oraz bezpieczeństwo wszystkich swoich produktów.

Przestrzeganie najwyższych standardów jakościowych potwierdza uzyskanie uznanych na całym świecie certyfikatów. **WAGO** spełnia między innymi wymagania norm DIN ISO 9001:2000, ISO 14001 i IRIS.



Specyfikacja

Liczba zacisków	3
Marka	WAGO
Na żyłę o przekroju [mm ²]	1,0 - 2,5

Opakowanie	100 szt.
Seria	224