

Karta produktu:

Szafa wisząca RACK 19" 4U 450mm drzwi szklane szara NEKU TS BOX

NEKU



Producent:	NEKU
Symbol:	20.1144
Kod producenta:	20.1144
Kod EAN:	5902166338919

Opis produktu

Seria **wiszących szaf rack 19"** marki **NEKU** stanowi idealne rozwiązanie dla instalacji wykonywanych w sieciach teleinformatycznych, teletechnice, gospodarstwach domowych czy małych biurach.

Ze względu na swoją **kompatybilność ze standardem metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 19-calowym RACK** nadają się również do wykorzystania w sieciach CCTV, RTV-SAT oraz Audio-Video, gdzie ich uniwersalność, jakość oraz wygoda użytkowania są coraz częściej doceniane i pożądane. Ponadto, szafy **NEKU** charakteryzuje doskonały stosunek ceny do jakości. W parze z solidnym wykonaniem idzie **nowoczesne wzornictwo**, a przede wszystkim ergonomia. Otwierane boki i przemysłowa wentylacja zapewniają wygodę użytkowania i długowieczność sprzętu umieszczonego wewnątrz szafy.

Najważniejsze cechy szaf wiszących marki NEKU:

- wysoka jakość użytych materiałów oraz precyzja wykonania idące w parze z **nowoczesnym designem**,
- wykonanie z **wysokiej jakości blachy stalowej, malowanej proszkowo**,
- możliwość montażu **drzwi jako lewych bądź prawych** (łatwy montaż zawiasów),
- przednie przeszklone drzwi wyposażone w **zamek**,
- **tylne drzwi pełne z blachy**,
- **panele boczne** pełne z blachy montowane na specjalne zatrzaski, z miejscem na montaż zamka (rozmiar M17),
- **4 szyny rack** do montażu urządzeń (jedna z prawej oraz jedna z lewej) z **numeracją jednostek U** oraz możliwością **regulacji pozycji**,
- **otwory wentylacyjne** umieszczone na panelu górnym, oraz z przodu szafy,
- **wejście kablowe** na górnym panelu,
- zgodność ze standardami **ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7**,
- **szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu**

Charakterystyka:

- **Kod SpecKable:** 20.1144
- **Nazwa produktu:** Szafa wisząca 19" TS 4U 450mm szara NEKU składana
- **Producent:** NEKU
- **EAN:** 5902166338919
- **Rodzaj szafy:** wisząca
- **Wysokość użytkowa:** 4U
- **Szerokość użytkowa:** 19"
- **Wysokość zewnętrzna:** 280 mm
- **Szerokość zewnętrzna:** 600 mm
- **Głębokość:** 450 mm
- **Maksymalne obciążenie statyczne:** 45kg
- **Waga szafy po złożeniu:** 12 kg
- **Kolor:** szary (RAL 7035)

Neku Seria TS

Szafy wiszące rack 19" marki NEKU umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie urządzeń aktywnych i pasywnych oraz dzięki wydajnie zaprojektowanej wentylacji pasywnej zapewniają optymalne warunki pracy dla zamontowanych urządzeń: chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami oraz ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych. Montowane w nich urządzenia opierają się o międzynarodowy standard **rack 19"**, ale stanowią również podstawę dla urządzeń nierackowalnych oraz desktopowych, takich jak: multiswitche, rejestratory, wzmacniacze czy zasilacze. Do montażu tych urządzeń wykorzystywane są wówczas dedykowane **półki rack**.

O producencie:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordy, gniazda i keystony, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

CHARAKTERYSTYKA	
Rodzaj szafy:	wisząca
Wysokość użytkowa:	4U
Szerokość użytkowa:	19"
Wysokość zewnętrzna:	280 mm
Szerokość zewnętrzna:	600 mm
Głębokość:	450 mm
Maksymalne obciążenie statyczne:	45 kg
Waga szafy po złożeniu:	12 kg
Kolor:	szary (RAL7035)
Drzwi frontowe (przednie):	przeszkłone (szkło hartowane 4mm) z zamkiem, możliwość prawego lub lewostronnego montażu
Tył szafy:	pełny ze stali
Drzwi boczne (panele):	zdejmowane, na zatrzaski, z możliwością zamontowania zamka (rozmiar M17) w miejscu plomby na środku panelu
DANE TECHNICZNE	
Maksymalny rozstaw profili montażowych:	355/375 mm (belki skierowane w tym samym lub przeciwnym kierunku)
Maksymalna głębokość półki:	380 mm
Listwy montażowe:	4 szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) z numeracją jednostek U oraz możliwością regulacji pozycji
Wpusty kablowe:	na panelu górnym: 1 szt. na panelu dolnym: 1 szt.
Wentylacja aktywna:	miejsce na wentylator wraz z otworami montażowymi na górnym panelu
Wentylacja pasywna:	otwory wentylacyjne: w dachu - na górze i na wszystkich krawędziach poza tyłem podłogowe - na wszystkich krawędziach poza tyłem
Kompatybilność:	standard metryczny, ETSI oraz międzynarodowy 19"
Montaż:	szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu
Dodatkowe informacje:	montaż na ścianie w 2 punktach na tylnym panelu za pomocą kołków (brak kołków w zestawie), wpusty kablowe na dole i górze szafki oprawione gąbką
DANE MECHANICZNE	
Materiał:	stal walcowana na zimno, malowana proszkowo
Grubość szyn montażowych:	1,55 mm
Grubość górnego i dolnego panelu:	1,0 mm

Grubość drzwi tylnych:	1,25 mm
Grubość bocznego panelu:	1,0 mm
Grubość pozostałych elementów:	1,25mm
Stopień ochrony:	IP20
Zgodność z normami:	ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7
Elementy dodatkowe:	para kluczy oraz komplet 10 ocynowanych śrub montażowych M6 typu rack (uzbrojonych w kołnierze oraz podkładki) wraz z koszyczkami

Specyfikacja

Drzwi boczne	zdejmowane, na zatrzaski
Drzwi przednie	przeszkłone, z zamkiem
Drzwi tylne	pełne ze stali
Głębokość zewnętrzna [mm]	450
Kolor	szary
Maksymalna głębokość półki [mm]	380
Marka	NEKU
Materiał	stal malowana proszkowo
Montaż	do samodzielnego montażu
Rodzaj szafy	wisząca
Stopień ochrony	IP20
Szerokość RACK [cale]	19
Szerokość zewnętrzna [mm]	600
Wysokość RACK [U]	4
Wysokość zewnętrzna [mm]	280