

Karta produktu:

Szafa wisząca RACK 19" 4U 350mm drzwi szklane szara PRO

STALFLEX



Producent:	STALFLEX
Symbol:	20.9028
Kod producenta:	RC19-4U-350GG
Kod EAN:	5903351260282

Opis produktu

Szafy rackowe znajdują zastosowanie w **sięciach teleinformatycznych**, teletechnice, energetyce i przemyśle.

Co raz częściej wykorzystywane są w sieciach **CCTV**, **RTV-SAT** oraz **Audio-Video**. Montowane w nich urządzenia opierają się o standard rack 19", ale stanowią również podstawę dla urządzeń nierackowalnych, desktopowych jak multiswitche, rejestratory, wzmacniacze czy zasilacze. Do montażu wykorzystywane są wówczas dedykowane **półki rack**. Szafy umożliwiają właściwe rozmieszczenie urządzeń aktywnych i pasywnych oraz zapewniają optymalne warunki pracy tych urządzeń: chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami, jak również ochronę przed dostępem osób niepowołanych.

Wisząca szafa RACK produkcji firmy StalFlex to doskonałe rozwiązanie dla instalacji, organizacji i składowania:

- sprzętu teleinformatycznego,
- monitoringu,
- systemów alarmowych,
- sieci telewizyjnej,
- lokalnych sieci LAN,
- wszystkich innych urządzeń w niestandardowych obudowach oraz w dowolnej, złożonej konfiguracji.

Specyfikacja produktu:

- Szerokość: **19"**
- Wysokość: **4U**
- Głębokość: **350 mm**
- Kolor: **szary**
- Kod koloru RAL: **7035**
- Materiał: **stal proszkowo malowana**
- Waga: **4,41 kg**
- Waga z opakowaniem: **4,74 kg**
- Rodzaj drzwi: **z szybą**
- Wymiary opakowania: **400 x 570 x 100 mm**
- Wymiary zewnętrzne: **520 x 240 x 350 mm**
- Symbol: **RC19-4U-350GB**

Nowy design, sprawdzone rozwiązanie

Szafa RACK 19" łączy w sobie sprawdzone rozwiązania wykorzystywane we wcześniejszych modelach z estetycznym wyglądem produktów klasy premium. Montaż przebiega w sposób szybki i intuicyjny, natomiast komfort użytkowania stoi na wysokim poziomie. Funkcjonalność szaf rackowych połączona z solidnym wykonaniem zespołu STALFLEX powoduje, że produkt ten idealnie sprawdza się jako zabezpieczenie delikatnych urządzeń przed czynnikami zewnętrznymi i przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Wyłamywany, potrójny przepust kablowy!

Niewątpliwą zaletą produktu jest łatwa do wyłamania zaślepka na okablowanie, znajdująca się na górze i na spodzie szafy rackowej.

- Wymiar jednej zaślepki: **80 x 50 mm (z tolerancją do +/- 1/2 mm)**
- Wymiary całkowite przepustu: **240 x 50 mm**

Możliwość kontroli wielkości przepustu pozwala na różne kombinacje przy wprowadzaniu przewodów, zapewniając wygodną instalację okablowania i łatwy, prawidłowy montaż dowolnych urządzeń.

Łatwe w montażu drzwi

Dodatkowy komfort montażu zapewniają proste w instalacji drzwi z możliwością wyboru (**prawe/ lewe**). W zestawie znajduje się zamek patentowy z dwoma kluczami. Kąt otwierania drzwi wynosi około **180 stopni**, co umożliwia bardzo łatwy dostęp do wnętrza.

Konstrukcja umożliwia montaż wentylatora!

W dolnej oraz górnej części szafy RACK znajduje się dedykowane miejsce na wentylator o wymiarach **120 mm x 120 mm** (rozstaw śrub: 105 x 105 mm). Pozwala to na dodatkowe odprowadzanie ciepła z wnętrza.

Możliwość regulacji poziomu głębokości przednich wsporników!

Aby zapewnić maksimum swobody w aranżacji wewnętrznej przestrzeni szafy, dwa przednie wsporniki są połączone z jej korpusem za pomocą śrub. Jest to rozwiązanie, które pozwala na montaż wsporników na jednym z trzech poziomów głębokości (rozstaw otworów montażowych co 30 mm).

Otworki montażowe

Otworki w tylnej części szafy umożliwiają jej powieszenie za pomocą kołków rozporowych

Otworki wentylacyjne

Szafa została wyposażona w dodatkowe otworki wentylacyjne w górnej i dolnej części szafy od frontu oraz po bokach, dzięki którym cyrkulacja powietrza wewnątrz szafy będzie przebiegać sprawnie.

Specjalnie zaprojektowana przestrzeń umożliwiająca wygodny montaż urządzeń.

Wnętrze szafy zaprojektowano w taki sposób, aby po zamontowaniu półki o maksymalnej dopuszczalnej głębokości, w jej wnętrzu pozostawała wolna przestrzeń:

- ok. 30 mm w jej tylnej części - zagospodarowanej specjalnie po to, aby ułatwić montaż okablowania,
- ok. 60 mm w jej przedniej części - tak aby w bezpieczny sposób umieścić w niej np. złącza ethernetowe, czy światłowodowe).

Dodatkowym atutem szafy rackowej produkcji Stalflex, jest brak tylnej ściany, co ułatwia dowolne zagospodarowanie jej wewnętrznej przestrzeni

Polska produkcja

Prezentowany przedmiot został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

Specyfikacja

Drzwi boczne	ściany boczne zamiast drzwi
Drzwi przednie	przeszkłone, z zamkiem
Drzwi tylne	brak (tył otwarty)
Głębokość zewnętrzna [mm]	350
Kolor	szary
Maksymalna głębokość półki [mm]	280
Marka	STALFLEX
Materiał	stal malowana proszkowo
Montaż	do samodzielnego montażu
Rodzaj szafy	wisząca
Stopień ochrony	IP20
Szerokość RACK [cale]	19
Szerokość zewnętrzna [mm]	520
Wysokość RACK [U]	4
Wysokość zewnętrzna [mm]	240