

Karta produktu:

Szafa wisząca RACK 19" 4U 450mm drzwi szklane czarna BOX

STALFLEX



Producent:	STALFLEX
Symbol:	20.3136
Kod producenta:	RC19-4U-450GB
Kod EAN:	5907222250181

Opis produktu

Wisząca szafa rackowa to doskonałe rozwiązanie dla instalacji wykonywanych w sieciach teleinformatycznych, telekomunikacyjnych, teletechnice, gospodarstwach domowych, czy biurach. Ze względu na swoją kompatybilność ze standardem metrycznym ETSI oraz międzynarodowym 19-calowym RACK nadają się również do wykorzystania w sieciach CCTV, RTV-SAT oraz Audio-Video, gdzie ich uniwersalność, jakość oraz wygoda użytkowania są coraz częściej doceniane i pożądane.

Solidna, prosta i wytrzymała konstrukcja gwarantuje wygodę, łatwość w montażu, a także długą żywotność.

Idealny wybór dla instalacji, organizacji i składowania:

- sprzętu teleinformatycznego
- monitoringu
- systemów alarmowych
- sieci telewizyjnej
- lokalnych sieci LAN
- wszystkich innych urządzeń w niestandardowych obudowach oraz w dowolnej, złożonej konfiguracji

Szafa dostarczana w jednym kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu.

Specyfikacja produktu:

- Szerokość: **19"**
- Wysokość: **4U**
- Głębokość: **450 mm**
- Kolor: **czarny**
- Kod koloru RAL: **9005**
- Materiał: **stal proszkowo malowana**
- Rodzaj drzwi: **z szybą**
- Inne: **brak tylnej ściany**

Nowy design, sprawdzone rozwiązanie!

W serii szaf serwerowych 19" zastosowane zostało nowe rozwiązanie, które przyspiesza i ułatwia proces montażu. Zmniejszona ilość elementów skręcanych do wymaganego minimum, poprzez zastosowanie systemu zatrasków. Dzięki temu złożenie szafy

jest szybkie, wygodne, a konstrukcja pozostaje stabilna. Szafa wisząca stanowi doskonałe zabezpieczenie wrażliwych urządzeń przed czynnikami zewnętrznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

- Projekt szafy zapewnia odpowiednie odprowadzenie ciepła z wnętrza, co chroni urządzenia przed przegrzaniem. Otwory wentylacyjne umiejscowione są z przodu szafy. Miejsce na zamontowanie wentylatora u dołu i u góry szafy (brak wentylatora w zestawie).
- Para listew montażowych o regulowanej głębokości.
- Produkt dostępny jest w wersji z metalowymi lub przeszklonymi drzwiami, w dwóch kolorach - RAL 7035 (jasnoszary) lub RAL 9005 (czarny).
- Brak tylnej ścianki, boczne ścianki niedemontowane.
- Samodzielny montaż, zatzaski (instrukcja oraz zestaw montażowy dołączone do produktu).
- Możliwość zawieszenia szafy za pomocą kołków rozporowych (brak w zestawie).
- Zamek patentowy z kompletem dwóch kluczy.

Wyłamywany przepust kablowy

Łatwe do wyłamania, potrójne zaślepki do otworów na okablowanie umieszczone na górze i spodzie szafy. Ułatwiają wyprowadzenie przewodów, zapewniając wygodną instalację okablowania i montaż urządzeń.

- Wymiar jednej zaślepki (szerokość, wysokość): 80 x 50 mm.
- Wymiar całkowity: 240 x 50 mm.

Drzwi - łatwe w montażu, zabezpieczone.

Drzwi dostępne są w dwóch wersjach:

- drzwi metalowe (M) - stal zimnowalcowana;
- z szybą (G) - szkło hartowane ANTISOL 4 mm.

Możliwość montażu lewo/ prawo w zależności od potrzeb. Kąt otwierania się wynosi 180°, co zapewnia wygodny dostęp do zamontowanych urządzeń. Drzwi wyposażone są w zamek patentowy (w zestawie 2 szt. kluczy). Jest to idealne zabezpieczenie urządzeń przed kradzieżą.

Możliwość montażu wentylatora u dołu i u góry szafy.

W dolnej i górnej części szafy RACK 19" znajduje się miejsce na montaż wentylatora (brak w zestawie) o wymiarach 120 x 120 mm (rozstaw śrub: 105 x 105 mm). Zapewnia to odpowiednie odprowadzenie ciepła z wnętrza szafy.

Otwory wentylacyjne.

Prawidłowej cyrkulacja powietrza jest niezbędna by utrzymać prawidłowe działanie urządzeń/ instalacji we wnętrzu szafy. Dlatego nasz produkt został wyposażony w dodatkowe otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części szafy, od frontu oraz po bokach.

Listwy montażowe z możliwością regulacji głębokości!

Para przednich listew montażowych połączona jest z korpusem za pomocą śrub. Rozwiązanie to pozwala na montaż listew na jednym z trzech poziomów głębokości.

Rozstaw śrub montażowych: co 30 mm.

Zapewniania to maksymalną wygodę w aranżacji wewnętrznej przestrzeni szafy. Listwy umożliwiają zamocowanie akcesoriów RACK o szerokości 19 cali, dostępnych również w naszym asortymencie.

Otwory montażowe.

Otwory montażowe w tylnej części konstrukcji umożliwiają powieszenie szafy za pomocą kołków rozporowych. Istnieje również możliwość powieszenia szafy na hakach, w celu łatwego montażu/ demontażu.

Polska produkcja

Prezentowany przedmiot został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

Specyfikacja

Drzwi boczne	zdejmowane, na zatrzaski
Drzwi przednie	przeszkłone, z zamkiem
Drzwi tylne	brak (tył otwarty)
Głębokość zewnętrzna [mm]	450
Kolor	czarny
Maksymalna głębokość półki [mm]	380
Marka	STALFLEX
Materiał	stal malowana proszkowo
Montaż	do samodzielnego montażu
Rodzaj szafy	wisząca
Stopień ochrony	IP20
Szerokość RACK [cale]	19
Wysokość RACK [U]	4