

Karta produktu:

Ostrze zapasowe do ściągaczy izolacji 16 30 135 SB / 16 30 145 SB KNIPEX 16 39 135

KNIPEX



Producent:	KNIPEX
Symbol:	72.4079
Kod producenta:	16 39 135
Kod EAN:	4003773027317

Opis produktu

ZAPASOWY NÓŻ DO ŚCIĄGACZY IZOLACJI KNIPEX

Wymienne ostrze najwyższej jakości | KNIPEX 16 39 135

Zapaszowy nóż do ściągaczy KNIPEX. Kompatybilne modele, to:

- 16 30 135 SB
- 16 30 145 SB

Ostrze pozwala na **precyzyjne** ściąganie izolacji z przewodów okrągłych, pokrytych PCW, gumą, silikonem, czy PTFE.



Najważniejsze zalety:

- Do ściągania izolacji z przewodów okrągłych z izolacją z PCW, gumy, silikonu oraz PTFE
- Samonapinający element obejmujący przewód
- Z radełkowaną nakrętką regulującą głębokość nacinania izolacji
- Obrotowy element obejmujący do cięcia wzdłużnego i po obwodzie
- Cięcie spiralne do usuwania przekładek

- Ostrze **wymienne**

Dane techniczne

- Producent: **KNIPEX**
- Kod producenta: **16 39 135**
- Waga: **11 g**
- Wymiary: **5 × 5 mm**
- REACH: **nie zawiera SVHC**
- Zgodny z RoHS: **nie dotyczy**
- Kompatybilność: **16 30 135 SB / 16 30 145 SB**



Niemiecka jakość

Prezentowane narzędzie zostało wyprodukowane w całości na terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości** materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



O producencie:

Niemiecka marka **KNIPEX** to jeden z największych producentów profesjonalnych narzędzi szczypcowych na świecie. Firma powstała prawie 130 lat temu i poprzez lata budowała swoją pozycję na rynku. Dziś jest niekwestionowanym liderem.

Jakość produktów zapewnia cykl produkcyjny usytuowany w jednym miejscu, począwszy od projektu poprzez wykonanie matryc, odkuwanie aż po pakowanie i wysyłkę. **KNIPEX** produkuje ok. 12 mln szczypiec rocznie.

Wszystkie wyprodukowane narzędzia przechodzą kontrolę



jakości.



Specyfikacja

Typ	ostrza zapasowe do ściągacza
-----	------------------------------