

Karta produktu:

Moduł keystone RJ45 STP kat.5e ekranowany beznarzędziowy Alantec Plus

ALANTEC



Producent:	ALANTEC
Symbol:	25.5031
Kod producenta:	mb002
Kod EAN:	5901738550971

Opis produktu

Gniazdo modułowe **RJ45** typu keystone, ekranowane, beznarzędziowe. Służy do budowy zarówno punktów abonenckich, jak i pól krosowych w instalacjach wewnętrznych, poziomych i pionowych sieci teleinformatycznych, **zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych**.

Prezentowany **moduł keystone** został przeznaczony do zabudowy modularnej **Mediabox** oraz wyposażania tzw. „pustych” **patchpaneli** keystone. Montując go w adaptery możemy umieścić go w ramach wyposażonych w supporty, puszkach podłogowych, kolumnach wysuwanych z blatu, listwach i korytach naściennych przystosowanych do montażu osprzętu **Mediabox**. Uniwersalny rozmiar modułów systemu **Mediabox (22,5x45mm lub 45x45mm)** pozwala na stosowanie ich we wszelkich systemach modułowych m.in. Legrand Mosaic, Kontakt Simon K45 oraz innych opartych na **standardzie 45x45mm**.

Specyfikacja:

- **Złącze:** RJ45
- **Typ:** kat.5e, ekranowy STP, beznarzędziowy
- **Mocowanie:** na zatrzask, w adapterach lub tzw. pustym patchpanelu
- **Wpięcie wtyków telefonicznych RJ11, RJ12** nie powoduje uszkodzenia gniazda, specjalna konstrukcja powoduje, że piny złącza nie ulegają odkształceniom
- Mocowanie żył w kontaktach odbywa się **beznarzędziowo** poprzez wciśnięcie przewodnicy kapsułki i zatrzasknięcie obudowy modułu
- Złącze szczelinowe typu IDC LSA dla kabli o **AWG 22-24**
- Kolorowe kodowanie złącza zgodnie ze schematem rozszycia **T568A i T568B**
- Złącza szczelinowe pozwalają za pomocą specjalnej przewodnicy na umocowanie żył bez pomocy specjalistycznych narzędzi
- **Szybka i bezproblemowa instalacja**
- Część modułowego systemu **Mediabox**, pozwalającego na różną konfigurację gniazd

Moduł beznarzędziowy

Rozwiązanie zastosowane w beznarzędziowych modułach keystone pozwala na zmontowanie całego toru transmisyjnego **bez konieczności użycia specjalnych narzędzi**. Cały proces instalacyjny jest szybki i komfortowy. Zarobienie gniazd beznarzędziowych **zajmuje 1/3 standardowego czasu wykonania** opartego o system narzędziowy. Wedle upodobań instalatora gniazda **można również terminować metodą klasyczną**, narzędziem uderzeniowym IDC 110/LSA.

Zastosowanie:

Dzięki zastosowaniu specjalnych, uniwersalnych mocowań gniazda modularne można montować w dowolnych elementach (puste panele krosowe, puszki naścienne, podłogowe itp.). Tory klasy E kategorii 6A przewidziane są do pracy przy częstotliwościach **do 100 MHz** (wg norm), z przepływnością binarną **do 1 Gb/s**.

Parametry techniczne:

Materiał korpusu:

- Odlew cynkowy, spełniający wymogi EMC zgodnie z EN 55022

Gniazdo:

- trwałość: > 750 cykli
- materiał styków: fosforobraz
- powłoka styków: 1,25 µm warstwa złota na 2,5 µm warstwie niklu
- siła docisku styków: 100 g na styk
- siła rozłączania: 50N przez 60s

Złącze szczelinowe:

- sekwencja: 568A/B
- materiał noży: fosforobraz
- przyjmuje przewody: 22-24AWG
- korpus: plastik odporny na ogień, zgodny z UL 94 V-0

Płytki PCB:

- materiał: laminat FR4 o grubości 1,6 mm

Parametry elektryczne:

- maks. wartość prądu: 1,5 A
- rezystancja izolacji: 500 MΩ @ 100 Vdc
- odporność napięciowa: 1000 Vac RMS @60Hz przez 60s
- rezystancja styków: 20 mΩ
- rezystancja noży IDC: 2,5 mΩ

Zasilanie PoE:

- rodzaj: PoE+ / 802.3 at typ 2

Zakres temperatur:

- składowania: -40°C do +70°C:
- pracy: -10°C do +60°C
- wilgotność maksymalna: 93%

System Mediabox

Uniwersalny system montażu osprzętu pozwalający na niemal dowolną konfigurację modułów, gniazd, łączników itp. w gotowy zestaw. **Jednakowy wymiar** stosowany przez wszystkich producentów i szeroki wybór elementów pozwala na złożenie gotowego zestawu według preferencji użytkownika, co daje duże możliwości dostosowywania sprzętu do obecnych wymagań.

Budowa modułowa systemu Mediabox znacząco ułatwia przygotowanie estetycznej i funkcjonalnej instalacji audio-video-data dla Twojego domu, biura czy też sali konferencyjnej. **Moduły systemu Mediabox idealnie nadają się do stworzenia spersonalizowanego zestawu gniazd w pobliżu sprzętu audio, kina domowego lub stanowiska pracy.**

O producencie:

A-LAN Technologie jest polską firmą teleinformatyczną. W swojej działalności zajmuje się produkcją i dystrybucją certyfikowanych systemów okablowania strukturalnego, a także wszelkiego typu komponentów do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w technologii miedzianej, jak i światłowodowej. Wieloletnie doświadczenie branżowe przedsiębiorstwa zaowocowało wprowadzeniem do oferty handlowej wielu innowacyjnych technologii. W oparciu o szeroki zakres produktów **ALANTEC** może zaoferować niezawodne komponenty sieci strukturalnych potrzebne dla funkcjonowania praktycznie każdej dziedziny gospodarki. Wszystkie produkty marki **ALANTEC** podlegają szczegółowym, okresowym badaniom jakościowym. Każdy element toru certyfikowanego poddany zostaje testom w ramach kompletnego toru transmisyjnego swojej klasy dla zapewnienia poprawnego działania wymaganych aplikacji użytkowych.

Specyfikacja

Ekranowanie	tak
Kategoria	5e
Kolor	srebrny
Typ	moduł keystone beznarzędziowy
Typ złącza	8P8C (RJ45)