

Karta produktu:

## Obcęgi Szczypce Cęgi zbrojarskie 280mm fosforanowane KNIPEX 99 00 280

KNIPEX



Producent:	KNIPEX
Symbol:	72.0971
Kod producenta:	99 00 280
Kod EAN:	4003773014096

### Opis produktu

## OBCĘGI CĘGI SZCZYPCE ZBROJARSKIE 280 mm KNIPEX

**Skręcanie i obcinanie drutu naraz | KNIPEX 99 00 280**

Obcęgi zbrojarskie niemieckiej marki **KNIPEX**. Szczypce pozwalają na **skręcanie** i **cięcie** drutu zbrojarskiego w trakcie **jednej** operacji.

Są niezwykle przydatne do prac budowlanych i montażowych np. wyciągania gwoździ, cięcia drutu itp.



### Najważniejsze zalety:

- Do skręcania i cięcia drutu zbrojeniowego w jednej operacji: **szybko** i **pewnie**
- Ostrza **dodatkowo hartowane**, twardość ostrzy ok. **61 HRC**





## Dane techniczne:

- Producent: **KNIPEX**
- Kod producenta: **99 00 280**
- Szczypce: **fosforanowane, czarne**
- Waga: **455 g**
- Wymiary: **280 × 48 × 22 mm**
- Norma: **DIN ISO 9242**
- REACH: **nie zawiera SVHC**
- Zgodny z RoHS: **nie dotyczy**
- Zakres cięcia drutu twardego (średnica): **Ø 1.8 mm**
- Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica): **Ø 2.8 mm**
- Długość cięcia: **25 mm**



## Niemiecka jakość

Prezentowane narzędzie zostało wyprodukowane w całości na terenie Niemiec. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości** materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



## O producencie:

Niemiecka marka **KNIPEX** to jeden z największych producentów profesjonalnych narzędzi szczypcowych na świecie. Firma powstała prawie 130 lat temu i poprzez lata budowała swoją pozycję na rynku. Dziś jest niekwestionowanym liderem.

Jakość produktów zapewnia cykl produkcyjny usytuowany w jednym miejscu, począwszy od projektu poprzez wykonanie matryc, odkuwanie aż po pakowanie i wysyłkę. **KNIPEX** produkuje ok. 12 mln szczypiec rocznie.

Wszystkie wyprodukowane narzędzia przechodzą kontrolę



jakości.



## Specyfikacja

<b>Długość [mm]</b>	280
<b>Rękojeść</b>	brak
<b>Rodzaj</b>	fosforanowane