

Karta produktu:

**Skrzynia na narzędzia przenośna 585x385x171mm
IP66 15,4L QBRICK SYSTEM ONE 200 2.0 VARIO**

QBRICK



Producent:	QBRICK
Symbol:	72.1709
Kod producenta:	SKRQ200V2CZAPG011
Kod EAN:	5901238254454

Opis produktu

Qbrick System One Vario 2.0 to skrzynka transportowa o dużej pojemności, która jest przeznaczona do **przechowywania i przewożenia narzędzi** oraz innych materiałów roboczych. Skrzynka została zaprojektowana z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują trwałego i wygodnego rozwiązania do przenoszenia narzędzi na placu budowy lub w innych miejscach pracy.

Jest to unikatowa wersja skrzyni, dzięki której użytkownik uzyskuje możliwość łączenia elementów z dwóch linii produktowych (z serii Qbrick System **PRO** oraz **ONE**). Wzmocniona konstrukcja pokrywy oraz korpusu gwarantuje dużą ładowność (50 kg) oraz wytrzymuje nacisk o wadze do 120 kg, dając możliwość tworzenia **wygodnych podestów roboczych**.

Z pewnością znajdzie swoje zastosowanie:

- u pracowników budowlanych
- u monterów
- u elektryków
- u majsterkowiczów

Najważniejsze funkcje:

- Dwie regulowane przegrody pozwalają na utrzymanie porządku wewnątrz skrzyni
- Elastyczną uszczelkę, która zapewnia pełną ochronę przed wnikaniem kurzu i wody (**IP66**)
- Dwie regulowane przegrody
- Wersja pokrywy **VARIO** w swoim standardzie wyposażona jest w dodatkowe konektory, które pozwalają na łączenie tej wersji pokrywy z modelami skrzyń narzędziowych z linii **Qbrick System PRO** – 500, Toolcase, Toolbox, Organizer 100, 200 i 300 oraz zamiennie ze skrzyniami PRO 600.

Dane techniczne:

- Producent: **Qbrick System**
- Seria: **One Vario 2.0 200**
- Typ: **skrzynka narzędziowa**
- Stopień szczelności: **IP66**
- Wymiary zewnętrzne: **585 x 385 x 171mm**
- Wymiary wewnętrzne: **519 x 305 x 97mm**
- Przekątna: **679 mm**
- Pojemność: **15,4l**
- Ładowność: **do 50 kg**



Wersja 2.0

Wersja 2.0 produktów z linii ONE to nowa generacja skrzyń narzędziowych i organizatorów o wzmocnionej konstrukcji. Dodatkowe przystosowanie korpusów pod montaż insertów gwintowanych w rozmiarze M8 daje możliwość dowolnej personalizacji systemu pod potrzeby użytkownika.

Klasa szczelności IP66 (EN60529):

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony

Ochrona patentowa

Unikatowe rozwiązania technologiczne oraz nowoczesne wzornictwo wykorzystywane w produktach Qbrick System są objęte ochroną patentową. Kupując produkty Qbrick System otrzymujesz **gwarancję najwyższej jakości**, która ułatwi Twoją codzienną pracę i rozwijanie pasji!

Polska produkcja

Prezentowane artykuły zostały wyprodukowane w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do towarów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

Marka **Qbrick System** to nowe otwarcie na rynku profesjonalnych systemów do przechowywania i transportu narzędzi. Zbierają oni doświadczenia od ponad 20 lat po to, aby zaoferować klientom unikalne rozwiązania, które podnoszą efektywność i komfort w ich codziennej pracy. Wiedzą, jak ważna jest niezawodność, mobilność i optymalne wykorzystanie przestrzeni, dlatego wszystkie produkty wyróżniają się przemyślanymi rozwiązaniami oraz wysoką ergonomią.

Wszystkie linie produktowe **Qbrick System** zostały zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić najwyższe wymagania fachowców z różnych dziedzin i specjalizacji. Moduły, które są oferowane w ramach podstawowych linii produktowych są modułarne, dzięki temu to Ty decydujesz, jaka konfiguracja skrzyń jest dla Ciebie najlepsza.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)

przed 13.12.2024

