

Karta produktu:

**Obudowa metalowa szafka TPR-1 CATV
240x150x100mm natynkowa**

STALFLEX



Producent:	STALFLEX
Symbol:	20.0206
Kod producenta:	E-MB-TPR1-MP-W
Kod EAN:	5903351260305

Opis produktu**Obudowa metalowa szafka TPR-1
240x150x100mm biały**

Uniwersalna, **metalowa obudowa natynkowa** to idealne rozwiązanie dla dodatkowego zabezpieczenia różnego typu urządzeń, dyskretnego i schludnego ich ukrycia oraz stabilnego i bezpiecznego montażu.

Obudowę, cechuje **solidne, estetyczne wykonanie** z materiałów o wysokiej jakości zapewniających skuteczną ochronę urządzeń przed czynnikami zewnętrznymi.

Dodatkowy komfort montażu zapewniają **proste w instalacji drzwi** z możliwością wyboru (prawe/lewe).

**Dane techniczne:**

- Szerokość: **240 mm**
- Wysokość: **150 mm**
- Głębokość: **100 mm**
- Kolor: **biały**
- Kod koloru RAL: **9003**
- Materiał: **stal proszkowo malowana**
- Grubość blachy: **0,8 mm**





Praktyczne otwory montażowe

Otwory w tylnej części obudowy umożliwiają jej powieszenie za pomocą kołków rozporowych.

Estetyka i funkcjonalność

Do zestawu dołączamy płytę montażową - solidny panel wykonany z płyty wiórkowej o grubości 5 mm. Montaż dodatkowej ścianki za pomocą czterech ocynkowanych wkrętów (w zestawie), zdecydowanie ułatwia dowolne zagospodarowanie wewnętrznej przestrzeni obudowy i zapewnia wygodną instalację urządzeń.



Możliwość łatwego demontażu drzwi


Obudowy z możliwością błyskawicznego demontażu drzwi zaraz po otwarciu, co ułatwia i poprawia komfort pracy instalacyjnej i eksploatacyjnej.



Obudowa w komplecie z zamkiem i dwoma kluczami

Drzwi obudowy są zamykane na zamek patentowy (zamek i komplet dwóch kluczyków w zestawie)






Wyłamany przepust kablowy

Niewątpliwą zaletą obudów produkcji są łatwe do wyłamania w ich **dolnej i górnej części** otwory (o średnicy ϕ : 33 mm.) na okablowanie, co zapewnia wygodną instalację okablowania i prawidłowy montaż urządzenia.



Rysunek techniczny:



Polska produkcja

Prezentowany przedmiot został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



Specyfikacja

Wymiary [mm]

240x150x100