

Karta produktu:

**Obudowa metalowa szafka TPR-1M CATV  
240x150x50mm natynkowa**

STALFLEX



|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Producent:</b>      | STALFLEX        |
| <b>Symbol:</b>         | 20.0207         |
| <b>Kod producenta:</b> | E-MB-TPR1M-MP-W |
| <b>Kod EAN:</b>        | 5903351260350   |

**Opis produktu****Obudowa metalowa szafka mini TPR-1M  
240x150x50mm biały**

Uniwersalna, **metalowa obudowa natynkowa** to idealne rozwiązanie dla dodatkowego zabezpieczenia różnego typu urządzeń, dyskretnego i schludnego ich ukrycia oraz stabilnego i bezpiecznego montażu.

Obudowę, cechuje **solidne, estetyczne wykonanie** z materiałów o wysokiej jakości zapewniających skuteczną ochronę urządzeń przed czynnikami zewnętrznymi.

Dodatkowy komfort montażu zapewniają **proste w instalacji drzwi** z możliwością wyboru (prawe/lewe).

**Dane techniczne:**

- Szerokość: **240 mm**
- Wysokość: **150 mm**
- Głębokość: **50 mm**
- Kolor: **biały**
- Kod koloru RAL: **9003**
- Waga: **0,6kg**
- Materiał: **stal proszkowo malowana**
- Grubość blachy: **0,8 mm**





## Praktyczne otwory montażowe

Otwory w tylnej części obudowy umożliwiają jej powieszenie za pomocą kołków rozporowych.

## Estetyka i funkcjonalność

Do zestawu dołączamy płytę montażową - solidny panel wykonany z płyty wiórkowej o grubości 5 mm. Montaż dodatkowej ścianki za pomocą czterech ocynkowanych wkrętów (w zestawie), zdecydowanie ułatwia dowolne zagospodarowanie wewnętrznej przestrzeni obudowy i zapewnia wygodną instalację urządzeń.



## Możliwość łatwego demontażu drzwi

Obudowy z możliwością błyskawicznego demontażu drzwi zaraz po otwarciu, co ułatwia i poprawia komfort pracy instalacyjnej i eksploatacyjnej.




## Obudowa w komplecie z zamkiem i dwoma kluczami

Drzwi obudowy są zamykane na zamek patentowy (zamek i komplet dwóch kluczyków w zestawie)





## Rysunek techniczny:



## Polska produkcja

Prezentowany przedmiot został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



## Specyfikacja

Wymiary [mm]

240x150x50