

Karta produktu:

**Switch Desktop 5x port RJ45 (Fast Ethernet 100Mb/s)
przełącznik niezarządzalny TP-Link LS1005**

TP-LINK



Producent:	TP-LINK
Symbol:	60.0190
Kod producenta:	LS1005
Kod EAN:	6935364089061

Opis produktu**PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY
NIEZARZĄDZALNY 5-PORTOWY TP-LINK****Zadbaj o planetę i swój portfel | TP-Link LS1005**

Przełącznik sieciowy **TP-Link** to **5-portowe** urządzenie desktopowe zapewniające szybkie i niezawodne połączenia z prędkością **10/100 Mb/s na każdym porcie**.

Dzięki technologii **Green Ethernet** switch jest niezwykle **energooszczędny** – automatycznie dostosowuje pobór prądu do długości kabla i stanu połączenia, redukując koszty związane ze zużyciem energii. Instalacja **Plug & Play** pozwala na szybkie dodawanie urządzeń bez konieczności ich konfiguracji.


Przełącznik doskonale odnajduje się w domowym zaciszu – niewielkie rozmiary, w połączeniu z brakiem aktywnego wentylatora sprawiają, że urządzenie jest praktycznie niezauważalne.

**Pozwól, aby technologia LiteWave odciążała Twoją sieć!**

Niezarządzalne przełączniki z serii **LiteWave** TP-Link to **łatwy i korzystny cenowo** sposób rozbudowy sieci przewodowej. Urządzenia nie sprawiają trudności w użytkowaniu i są **niezawodne**.

Dzięki instalacji typu **Plug & Play** podłączanie nowych urządzeń trwa zaledwie kilka minut. Wszystkie porty obsługują **Auto-MDI/MDIX**, dlatego nie trzeba tracić czasu na wybór







odpowiedniego kabla.

Plug & Play

Zobacz, jakie proste może być dodawanie nowych urządzeń do Twojej sieci:

1. Podłącz przełącznik do zasilania.
2. Podłącz swoje urządzenia do LiteWave LS1005.
3. I już – gotowe!



Energooszczędna sieć Ethernet

Przełączniki niezarządzalne z serii **LiteWave** korzystają z technologii umożliwiającej **oszczędzanie energii**.

Urządzenia **automatycznie** dopasowują wymagany pobór prądu w zależności od stanu połączenia i długości kabla, umożliwiając korzystanie z sieci o wysokiej przepustowości przy dużej oszczędności energii.

Troszcząc się o planetę, zatroszczysz się także o własny portfel, **oszczędzając** na rachunkach za prąd!

Konstrukcja bezwentylatorowa typu desktop

Niewielkie rozmiary urządzenia sprawiają, że znalezienie dla niego odpowiedniego miejsca nie stanowi problemu.


Ponadto brak wentylatorów **zapewnia cichą pracę urządzenia**.

Korzystaj gdzie i jak chcesz

LS1005 jest w pełni kompatybilny z większością urządzeń sieciowych, takich jak **komputery, drukarki, kamery internetowe** oraz **IPTV**.



Urządzenie ma wiele zastosowań i jest świetnym rozwiązaniem sieciowym, które może być stosowane w **akademikach, obiektach monitorowanych, domach i małych firmach.**



Dane techniczne

- Producent: **TP-LINK**
- Kod producenta: **LS1005**

Cechy sprzętowe

- Standardy i protokoły: **IEEE 802.3i/802.3u/802.3x**
- Porty: **5 portów 10/100 Mb/s, Autonegociacja, Auto-MDI/MDIX**
- Zasilanie: **zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 5 V DC / 0,6 A)**
- Wymiary (S x G x W): **83,6 × 45,7 × 22,8 mm**
- Maks. zużycie energii: **1,65 W**
- Ilość generowanego ciepła: **5,627 BTU/h**

Funkcje oprogramowania

- Funkcje zaawansowane: **Technologia Green, Kontrola przepływu 802.3X, Back Pressure**
- Sposób transmisji: **Store and Forward**

Inne

- Certyfikaty: **CE, FCC, RoHS**
- Dopuszczalna temperatura pracy: **0°C~40°C (32°F~104°F)**
- Temperatura przechowywania: **-40°C~60°C (-40°F~140°F)**
- Dopuszczalna wilgotność powietrza: **10%~90%, niekondensująca**
- Wilgotność przechowywania: **5%~90%, niekondensująca**

Zawartość opakowania:

- **Przełącznik niezarządzalny LS1005**
- **Zasilacz**
- **Instrukcja instalacji**

O producencie:

Od ponad 20 lat firma **TP-Link** redefiniuje sposób, w jaki myślimy o sieciach komputerowych. Stawiając na niezawodność i wydajność, producent może pochwalić się portfolio produktów, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – niezależnie od wymagań i budżetów.

Stawianie klienta na pierwszym miejscu sprawiło, że marce zaufały setki milionów osób w ponad 120 krajach, czyniąc firmę światowym liderem rynku WLAN.



Specyfikacja

Liczba portów [wszystkich]	5
Liczba portów SFP	brak
Marka	TP-LINK
PoE	brak