

Karta produktu:

Czujnik ruchu automatyczny PIR, detektor natynkowy regulowany 400W 230V 180st. IP44 o zasięgu działania do 12m czarny V-TAC VT-8028-B

V-TAC



Producent:	V-TAC
Symbol:	76.0665
Kod producenta:	5089
Kod EAN:	3800157609203

Opis produktu

CZUJNIK RUCHU PODCZERWIENI REGULOWANY OKRĄGŁY V-TAC

V-TAC VT-8028

Czujnik ruchu na **podczerwień** od V-TAC to zaawansowane urządzenie zaprojektowane do automatyzacji systemów oświetleniowych zarówno w przestrzeniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Dzięki detekcji na odległość do **12 metrów** i kącie świecenia **180 stopni** czujnik doskonale nadaje się do monitorowania dużych obszarów – takich, jak parkingi, ogrody, garaże, a także korytarze czy schody w budynkach.



Najważniejsze zalety:

- Wbudowany system podczerwieni oraz czujnik oświetlenia zmniejsza zużycie energii, automatycznie włączając światło tylko wtedy, gdy jest to potrzebne
- Idealny do zastosowań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych dzięki wysokiej klasie szczelności IP44
- Prosta instalacja i konfiguracja, regulowany czas opóźnienia i intensywność światła umożliwiają





- dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika
- Automatyczne oświetlenie pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych poprawia komfort użytkowania oraz zwiększa bezpieczeństwo poprzez odstraszanie nieproszonych gości

Dane techniczne

- Producent: **V-TAC**
- Kod producenta: **5089**
- Kod produktu: **VT-8028**
- Moc: **400 W**
- Kąt świecenia: **180°**
- Napięcie: **230 V**
- Trwałość: **>20 000 h**
- Napięcie wejściowe: **220-240 V**
- Częstotliwość: **50/60 Hz**
- Materiał: **tworzywo, aluminium**
- Kolor obudowy: **czarny**
- Typ: **podczerwień**
- Klasa szczelności: **IP44**
- Typ czujnika: **podczerwień**
- Zasięg detekcji: **180 st**
- Odległość detekcji: **max. 12 m (24 st C)**
- Czas reakcji czujnika: **0.6 - 1.5 m/s**
- Opóźnienie: **min. 10 sek. +/- 3 sek. max. 10 min +/- 2 min**
- Obciążenie znamionowe: **max. 800 W**
- Natężenie oświetlenia: **< 3-2000 LUX regulowany**
- Rozmiar: **445 × 345 × 19 mm**
- Waga: **0.13 kg**
- Certyfikaty: **CE, EMC, RoHS**



Zastosowanie:

Czujnik ruchu V-TAC z powodzeniem sprawdzi się w różnych przestrzeniach, takich jak:

- parkingi,
- garaże,
- ogrody,
- place,
- korytarze,
- hale,
- schody.

Jego wszechstronność czyni go doskonałym rozwiązaniem dla tych, którzy poszukują praktycznej, ale też niewyróżniającej się instalacji.

Stopień ochrony IP44

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
- ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku



Producent - V-TAC

Od 2009 roku firma V-TAC stanowi jednego z wiodących dostawców innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych na świecie, markując swoją obecność w ponad 70 krajach.

Specjalizując się w technologii LED, V-TAC oferuje produkty łączące oszczędność energii z długotrwałością, które już zastąpiły prawie **35 milionów tradycyjnych żarówek**. Jakość ich produktów potwierdzona jest wieloma certyfikatami, a ich zaangażowanie zostało docenione poprzez umieszczenie marki na liście "**1000 Companies to Inspire Europe**" przez **London Stock Exchange Group** w 2016 roku.

Współpraca z takimi gigantami jak **Samsung** podkreśla wiarygodność i renomę V-TAC w branży oświetleniowej. Skoncentrowane na **innowacyjności i zrównoważonym rozwoju**, przedsiębiorstwo nieustannie dostarcza rozwiązania dostosowane do współczesnych potrzeb rynku.

Specyfikacja

Kąt widzenia	poziom 180°
Kolor	czarny
Marka	V-TAC
Moc	400W
Stopień ochrony	IP44
Zasięg	max. 12 m