

Karta produktu:

Blok rozdzielczy odgałęźny 3-polowy Al/Cu 2,5-50mm² (max. 50mm²) na szynę TH35 żółto-zielony FJ-E50/3/D HEDO

HEDO



Producent:	HEDO
Symbol:	73.1408
Kod producenta:	1000059
Kod EAN:	5904041156793

Opis produktu

Blok rozdzielczy odgałęźny 3-polowy Al/Cu 2,5-50mm² (max. 50mm²) na szynę TH35 żółto-zielony FJ-E50/3/D HEDO

HEDO 1000059

3-polowa listwa zaciskowa od **HEDO** to wysokiej jakości komponent przeznaczony do **bezpiecznego** oraz **efektywnego** łączenia przewodów w instalacjach elektrycznych.

Obsługuje przewody zarówno miedziane (**Cu**), jak i aluminiowe (**Al**) o przekrojach **od 2,5 do 50 mm²**. Listwa może być stosowana w instalacjach, gdzie napięcie wynosi do **1000 V AC** oraz **1500 V DC**.

Blok został wykonany z **trwałego poliamidu** oraz **aluminium pokrytego cyną**. Urządzenie spełnia rygorystyczne normy **IEC/EN 60947-7-1** oraz **IEC/EN 61238-1**, co potwierdza jego zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.



Dane techniczne

- Producent: **HEDO**
- Kod producenta: **1000059**
- Rozmiar: **42,3 x 51 x 43,7 mm**
- Waga: **84,3g**
- Śruba: **sześciokąt M5**
- Konduktor: **aluminium pokryte cyną**
- Materiał: **poliamid PA66 V0**



- Standardy: **IEC/EN 60947-7-1; IEC/EN 61238-1**
- Prąd: **Cu 160 A; Al 145 A**
- Napięcie: **1000 V AC; 1500 V DC**
- Ilość biegunów: **3**
- Długość metryczna (mm²): **Cu 2,5-50 mm²; Al 6-50 mm²**
- Moment obrotowy (Nm): **4 Nm (2,5-4mm²); 12 Nm (6-50 mm²)**

Szeroka oferta

Zajrzyj do naszych pozostałych ofert! Znajdziesz tam szeroki wybór bloków rozdzielczych marki HEDO w różnych konfiguracjach i parametrach.



O producencie:

HEDO ELECTRO to prężnie działająca firma w zakresie produkcji artykułów elektrotechnicznych, dystrybucji transformatorów, produktów oświetleniowych oraz laserów czyszczących.

Ich magazyn oraz centrala znajdują się w Skierniewicach – posiadają 3 ogromne hale magazynowe. Ponadto znajduje się tam dział techniczny – doświadczony i wykwalifikowany zespół specjalistów, prężnie działający w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań.

Specyfikacja

Kolor	żółto-zielony
Liczba pól	3
Maksymalny przekrój kabli [mm ²]	50

