

Karta produktu:

Kołki uchylne, zaciskowe uniwersalne do wielu powierzchni DuoTec 10S 10mm z wkrętem FISCHER 25 sztuk

FISCHER



Producent:	FISCHER
Symbol:	76.0757
Kod producenta:	537259
Kod EAN:	4048962254082

Opis produktu

Kołki uchylne, zaciskowe uniwersalne do wielu powierzchni DuoTec 10S 10mm z wkrętem FISCHER 25 sztuk

- Średnica: **10 mm**
- Rodzaj: **DuoTec**
- Ilość w opakowaniu: **25 szt**
- Z wkrętem: **tak**

Nylonowe mocowanie uchylne fischer DuoTec to innowacyjne rozwiązanie, które sprawdza się przy montażu w materiałach o pustej strukturze, takich jak **plyty gipsowo-kartonowe, płyty OSB czy MDF**, zapewniając wysokie obciążenia rozciągające i poprzeczne.

Dzięki компактowemu, uchylnemu ramieniu o średnicy montażowej **10 mm**, DuoTec umożliwia łatwe mocowanie nawet w ciasnych przestrzeniach z izolacją, a jego nylonowa powierzchnia optymalnie rozkłada siły, minimalizując uszkodzenia płyty.

Elastyczna wkładka śrubowa daje możliwość zastosowania różnych typów mocowań – od wkrętów do drewna po haczyki i śruby metryczne, co czyni DuoTec idealnym rozwiązaniem do mocowania **szafek kuchennych, półek, czy poręczy** w różnorodnych materiałach budowlanych, w tym betonie i drewnie.



Cechy i korzyści:

- **Elastyczne mocowanie śrubowe** umożliwia stosowanie wkrętów i haczyków o różnym kształcie gwintu.




- **Miękka szara powierzchnia** kontaktowa z nylonu rozkłada obciążenia na powierzchnię płyty minimalizując osłabianie materiału podłoża.
- Standardowe średnice otworów i krótki element rozchylany zapewniają łatwy montaż w wąskich pustkach, łącznie z przestrzeniami izolacji wełną.
- **Biała tuleja** licowana z płytą blokowana zatrzaskowo umożliwia szybki montaż wstępny kołka i bezpieczne osadzenie w otworze wierconym.

Materiały budowlane:

- Płyty gipsowo-kartonowe
- Płyty gipsowe wzmocnione włóknem
- Płyty drewnopochodne, np. płyty OSB, płyty wiórowe, płyty MDF
- Płyty stalowe
- Płyty z tworzywa sztucznego
- Pustaki z betonu

Nadają się także do podłoży:

- Pełne materiały budowlane, np. beton i drewno



Przykłady zastosowania:

- Wiszące szafki kuchenne
- Szafki wiszące do salonu
- Półki ściennie
- Szafy w zabudowie
- Poręcze
- Obrazy
- Lustra
- Lampy
- Ciężkie kosze wieszane





Instrukcja montażu:

- Kotwa **DuoTec** zaprojektowana jest do montażu wstępnego.
- Łatwy montaż ze standardową średnicą wiertła **10 lub 12 mm**.
- **Krótki element uchylny** jest odpowiednim



rozwiązaniem dla wąskich pustych przestrzeni, a nawet przestrzeni izolowanych wełną mineralną. Należy zwrócić uwagę na długość elementu uchylonego.

- Produkt działa jak kołek rozpierany w materiałach budowlanych takich jak **beton lub drewno**. Uwaga: nie stosuje się ze śrubami metrycznymi.
- **Elastyczna** wkładka śruby umożliwia stosowanie wkrętów do drewna, płyt wiórowych, śrub metrycznych i haczyków.



Dane techniczne:

- Nominalna średnica wiertła (d_0): **10 mm**
- Min. grubość płyty (d_p): **9,5 mm**
- Max. grubość płyty (d_p): **55 mm**
- Min. głębokość pustki (a): **40 mm**
- Średnica śruby (d_s): **4,5 - 5,0 mm**
- Min. długość wkręta (l_s): **tfix + 55 mm**
- Długość kotwy (l): **50 mm**
- Max. grubość elementu mocowanego (t_{fix}): **$l_s - 55$ mm**
- Ilość: **50 szt**

O producencie:

Fischer to renomowana, niemiecka marka o wieloletniej tradycji, specjalizująca się w rozwiązaniach mocujących i systemach montażowych. Produkty **Fischer** charakteryzują się innowacyjnością, wysoką jakością oraz niezawodnością, dzięki czemu są cenione zarówno przez profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.

W ofercie znajdują się między innymi kołki, kotwy, systemy mocowań chemicznych oraz akcesoria budowlane, które zapewniają trwałość i bezpieczeństwo montażu w różnych materiałach budowlanych. **Fischer** to synonim precyzji, zaawansowanej technologii oraz wieloletniego doświadczenia, co sprawia, że ich produkty są wyborem numer jeden w branży budowlanej.



Specyfikacja

Długość [mm]	50 (wkręt 60)
Marka	FISCHER

Średnica [mm]	10
Typ	DuoTec