



UŻYWANIE KABLA

LIYvz bezhalogenowe przewody jednożyłowe stosowane do okablowania urządzeń telekomunikacyjnych, modułów wewnątrz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. H05Z-K i H07Z-K bezhalogenowe oraz przyjazne dla środowiska naturalnego przewody jednożyłowe stosowane przy wewnętrznym okablowaniu urządzeń elektrycznych jak i okablowaniu opraw oświetleniowych. Mogą być używane przy układaniu w rurach instalacji sygnalizacyjnych pod i natynkowych.



SPECJALNE CECHY

- w znacznym stopniu odporne na kwasy, ługi oraz niektóre oleje
- bezhalogenowe i nierozprzestrzeniające płomienia
- bez możliwości bezpośredniego układania w rynnach oraz korytach kablowych (wyjątek stanowi ekwipotentjalizacja)
- dostępne we wszystkich standardowych kolorach

UWAGI

- zgodne RoHS
- zgodne z dyrektywą 2014/35/EU ("Dyrektywa niskonapięciowa") CE
- nie zawierają silikonu i substancji zakłócających wiązanie lakieru (podczas produkcji)
- wersje specjalne, inne wymiary, kolory żył i płaszcz zgodnie z Państwa specyfikacją na życzenie

INFORMACJE DOT. PRODUKTU

Budowa żyły:	LIHvz: żyła miedziana ocynowana; H05Z-K, H07Z-K: żyła miedziana niepopielana
Klasa giętkości:	Wg IEC 60228 kl.5
Izolacja żył:	Specjalna bezhalogenowa mieszanka
Oznaczenie żył:	Różnokolorowe
Napięcie nominalne:	H05Z-K: 300/500 V; H07Z-K: 450/750 V; szczytowe napięcie pracy LIHvz: 500 V (0,14mm ²), 900 V (0,25mm ²)
Napięcie probiercze:	LIHvz: 1,2kV (0,14mm ²) 2,5kV (0,25mm ²) H05Z-K: 2kV; H07Z-K: 2,5kV
Rezystancja żyły:	Przy +20 °C LIHvz wg VDE 0812; H05Z-K i H07Z-K wg IEC 60228
Obciążalność prądowa:	Wg DIN VDE, patrz załącznik techniczny
Min.promień gięcia w poł.stał.:	4 x d
Min.promień gięcia w poł.ruch.:	15 x d
Temp. w poł. stałych:	-30 °C / +90 °C
Bezhalogenowość:	Zgodnie z IEC 60754
Rozprzestrzenianie się gazów:	Zgodnie z IEC 61034
Zachowanie w ogniu:	Samogasnący i nierozprzestrzeniający płomienia wg IEC 60332-1-2
Standard:	LIHvz wg VDE0812; H05Z-K i H07Z-K wg EN 50525-3-41
Aprobaty:	H05Z-K i H07Z-K: HAR

PRZEGLĄD PRZEDMIOTU

Art. n.	Wymiar [n x mm ²]	Średnica zewnętrzna Ø [mm]	Indeks CU [kg/km]	Waga[kg/1.000]	Kolor pojedynczej żyły	Wariant
0503945	1 X 0,14	1,5	1,40	3,10	zielono-żółty	V1: LIHvz
0503944	1 X 0,14	1,5	1,40	3,10	czarny	V1: LIHvz
0503946	1 X 0,25	1,6	2,40	4,20	zielono-żółty	V1: LIHvz
0503947	1 X 0,25	1,6	2,40	4,20	czarny	V1: LIHvz
0500386	1 X 1	2,4	9,60	14,00	niebieski	V1: LIHvz
0503143	1 X 0,5	2,1 - 2,6	4,80	9,00	brązowy	V2: H05Z-K
0502143	1 X 0,5	2,1 - 2,6	4,80	9,00	zielony	V2: H05Z-K
0501709	1 X 0,5	2,1 - 2,6	4,80	9,00	biało-czerwony	V2: H05Z-K
0502145	1 X 0,5	2,1 - 2,6	4,80	9,00	żółty	V2: H05Z-K
5001729	1 X 0,5	2,1 - 2,6	4,80	9,00	ciemnoniebiesko-biały	V2: H05Z-K
0502147	1 X 0,5	2,1 - 2,6	4,80	9,00	różowy	V2: H05Z-K
0503252	1 X 0,5	2,1 - 2,6	4,80	9,00	ciemnoniebieski	V2: H05Z-K
0507333	1 X 0,5	2,1 - 2,6	4,80	9,00	szary	V2: H05Z-K
0503954	1 X 0,5	2,1 - 2,6	4,80	9,00	zielono-żółty	V2: H05Z-K
0503459	1 X 0,5	2,1 - 2,6	4,80	9,00	jasnoniebieski	V2: H05Z-K
0503460	1 X 0,5	2,1 - 2,6	4,80	9,00	pomarańczowy	V2: H05Z-K
0503257	1 X 0,5	2,1 - 2,6	4,80	9,00	czerwony	V2: H05Z-K
0503128	1 X 0,5	2,1 - 2,6	4,80	9,00	czarny	V2: H05Z-K
0507334	1 X 0,5	2,1 - 2,6	4,80	9,00	fioletowy	V2: H05Z-K
0503673	1 X 0,5	2,1 - 2,6	4,80	9,00	biały	V2: H05Z-K
0507276	1 X 0,5	2,1 - 2,6	4,80	9,00	biało-niebieski	V2: H05Z-K
0506563	1 X 0,75	2,2 - 2,8	7,20	11,00	brązowy	V2: H05Z-K
0502144	1 X 0,75	2,2 - 2,8	7,20	11,00	zielony	V2: H05Z-K
0502146	1 X 0,75	2,2 - 2,8	7,20	11,00	żółty	V2: H05Z-K
0502148	1 X 0,75	2,2 - 2,8	7,20	11,00	różowy	V2: H05Z-K

Art. n.	Wymiar [n x mm ²]	Średnica zewnętrzna Ø [mm]	Indeks CU [kg/km]	Waga[kg/1.000]	Kolor pojedynczej żyły	Wariant
0503254	1 X 0,75	2,2 - 2,8	7,20	11,00	ciemnoniebieski	V2: H05Z-K
0503315	1 X 0,75	2,2 - 2,8	7,20	11,00	szary	V2: H05Z-K
0506661	1 X 0,75	2,2 - 2,8	7,20	11,00	zielono-żółty	V2: H05Z-K
0507597	1 X 0,75	2,2 - 2,8	7,20	11,00	niebieski	V2: H05Z-K
0506524	1 X 0,75	2,2 - 2,8	7,20	11,00	jasnoniebieski	V2: H05Z-K
0507595	1 X 0,75	2,2 - 2,8	7,20	11,00	pomarańczowy	V2: H05Z-K
0503253	1 X 0,75	2,2 - 2,8	7,20	11,00	czerwony	V2: H05Z-K
0506525	1 X 0,75	2,2 - 2,8	7,20	11,00	czarny	V2: H05Z-K
0507286	1 X 0,75	2,2 - 2,8	7,20	11,00	fioletowy	V2: H05Z-K
0503329	1 X 0,75	2,2 - 2,8	7,20	11,00	biały	V2: H05Z-K
0507609	1 X 0,75	2,2 - 2,8	7,20	11,00	ciemnoniebiesko-biały	V2: H05Z-K
5001457	1 X 0,75	2,2 - 2,8	7,20	11,00	niebiesko-biały	V2: H05Z-K
5001710	1 X 0,75	2,2 - 2,8	7,20	11,00	biało-niebieski	V2: H05Z-K
0502198	1 X 0,75	2,2 - 2,8	7,20	11,00	biało-czerwony	V2: H05Z-K
0503229	1 X 1	2,4 - 2,9	9,60	14,00	brązowy	V2: H05Z-K
0502149	1 X 1	2,4 - 2,9	9,60	14,00	różowy	V2: H05Z-K
4000825	1 X 1	2,4 - 2,9	9,60	14,00	ciemnoniebieski	V2: H05Z-K
0502611	1 X 1	2,4 - 2,9	9,60	14,00	żółty	V2: H05Z-K
0502219	1 X 1	2,4 - 2,9	9,60	14,00	niebiesko-biały	V2: H05Z-K
0503124	1 X 1	2,4 - 2,9	9,60	14,00	szary	V2: H05Z-K
0503131	1 X 1	2,4 - 2,9	9,60	14,00	zielony	V2: H05Z-K
0503136	1 X 1	2,4 - 2,9	9,60	14,00	zielono-żółty	V2: H05Z-K
0502637	1 X 1	2,4 - 2,9	9,60	14,00	jasnoniebieski	V2: H05Z-K
0502480	1 X 1	2,4 - 2,9	9,60	14,00	pomarańczowy	V2: H05Z-K
0502638	1 X 1	2,4 - 2,9	9,60	14,00	czerwony	V2: H05Z-K
0507278	1 X 1	2,4 - 2,9	9,60	14,00	biało-czerwony	V2: H05Z-K
0506323	1 X 1	2,4 - 2,9	9,60	14,00	czarny	V2: H05Z-K
0503137	1 X 1	2,4 - 2,9	9,60	14,00	fioletowy	V2: H05Z-K
0500393	1 X 1	2,4 - 2,9	9,60	14,00	biały	V2: H05Z-K
0507277	1 X 1	2,4 - 2,9	9,60	14,00	biało-niebieski	V2: H05Z-K
0507608	1 X 1	2,4 - 2,9	9,60	14,00	ciemnoniebiesko-biały	V2: H05Z-K
0502468	1 X 1,5	2,8 - 3,5	14,40	20,00	brązowy	V3: H07Z-K
0506444	1 X 1,5	2,8 - 3,5	14,40	20,00	ciemnoniebieski	V3: H07Z-K
0500392	1 X 1,5	2,8 - 3,5	14,40	20,00	szary	V3: H07Z-K
0502467	1 X 1,5	2,8 - 3,5	14,40	20,00	zielono-żółty	V3: H07Z-K
0506328	1 X 1,5	2,8 - 3,5	14,40	20,00	jasnoniebieski	V3: H07Z-K
0501995	1 X 1,5	2,8 - 3,5	14,40	20,00	pomarańczowy	V3: H07Z-K
0506628	1 X 1,5	2,8 - 3,5	14,40	20,00	czerwony	V3: H07Z-K
0500544	1 X 1,5	2,8 - 3,5	14,40	20,00	czarny	V3: H07Z-K
0502628	1 X 1,5	2,8 - 3,5	14,40	20,00	fioletowy	V3: H07Z-K
0500446	1 X 1,5	2,8 - 3,5	14,40	20,00	biały	V3: H07Z-K
0503036	1 X 2,5	3,4 - 4,3	24,00	32,00	brązowy	V3: H07Z-K
0500630	1 X 2,5	3,4 - 4,3	24,00	32,00	ciemnoniebieski	V3: H07Z-K
0500395	1 X 2,5	3,4 - 4,3	24,00	32,00	szary	V3: H07Z-K
0502342	1 X 2,5	3,4 - 4,3	24,00	32,00	zielono-żółty	V3: H07Z-K
0502517	1 X 2,5	3,4 - 4,3	24,00	32,00	jasnoniebieski	V3: H07Z-K
0507389	1 X 2,5	3,4 - 4,3	24,00	32,00	pomarańczowy	V3: H07Z-K
0500396	1 X 2,5	3,4 - 4,3	24,00	32,00	czerwony	V3: H07Z-K
0500397	1 X 2,5	3,4 - 4,3	24,00	32,00	czarny	V3: H07Z-K
0502656	1 X 2,5	3,4 - 4,3	24,00	32,00	fioletowy	V3: H07Z-K
0507329	1 X 2,5	3,4 - 4,3	24,00	32,00	biały	V3: H07Z-K
0506528	1 X 4	3,9 - 4,9	39,00	46,00	brązowy	V3: H07Z-K
0501808	1 X 4	3,9 - 4,9	39,00	46,00	szary	V3: H07Z-K
0503230	1 X 4	3,9 - 4,9	39,00	46,00	zielono-żółty	V3: H07Z-K
0503330	1 X 4	3,9 - 4,9	39,00	46,00	jasnoniebieski	V3: H07Z-K
0501997	1 X 4	3,9 - 4,9	39,00	46,00	pomarańczowy	V3: H07Z-K
0506344	1 X 4	3,9 - 4,9	39,00	46,00	czerwony	V3: H07Z-K
0503037	1 X 4	3,9 - 4,9	39,00	46,00	czarny	V3: H07Z-K
0507328	1 X 4	3,9 - 4,9	39,00	46,00	fioletowy	V3: H07Z-K
5001287	1 X 4	3,9 - 4,9	39,00	46,00	biały	V3: H07Z-K
5001303	1 X 4	3,9 - 4,9	39,00	46,00	ciemnoniebieski	V3: H07Z-K
5001173	1 X 6	4,4 - 5,5	58,00	65,00	brązowy	V3: H07Z-K
5001494	1 X 6	4,4 - 5,5	58,00	65,00	pomarańczowy	V3: H07Z-K
5001495	1 X 6	4,4 - 5,5	58,00	65,00	fioletowy	V3: H07Z-K
5001084	1 X 6	4,4 - 5,5	58,00	65,00	szary	V3: H07Z-K
0502341	1 X 6	4,4 - 5,5	58,00	65,00	zielono-żółty	V3: H07Z-K
5000422	1 X 6	4,4 - 5,5	58,00	65,00	jasnoniebieski	V3: H07Z-K
0506614	1 X 6	4,4 - 5,5	58,00	65,00	czerwony	V3: H07Z-K
0503062	1 X 6	4,4 - 5,5	58,00	65,00	czarny	V3: H07Z-K
5000479	1 X 6	4,4 - 5,5	58,00	65,00	biały	V3: H07Z-K
5001302	1 X 6	4,4 - 5,5	58,00	65,00	ciemnoniebieski	V3: H07Z-K
0500635	1 X 10	5,7 - 7,1	96,00	111,00	ciemnoniebieski	V3: H07Z-K
0501261	1 X 10	5,7 - 7,1	96,00	111,00	szary	V3: H07Z-K
0500390	1 X 10	5,7 - 7,1	96,00	111,00	zielono-żółty	V3: H07Z-K
0502664	1 X 10	5,7 - 7,1	96,00	111,00	jasnoniebieski	V3: H07Z-K
0506616	1 X 10	5,7 - 7,1	96,00	111,00	czerwony	V3: H07Z-K
0501998	1 X 10	5,7 - 7,1	96,00	111,00	czarny	V3: H07Z-K
0507438	1 X 10	5,7 - 7,1	96,00	111,00	biały	V3: H07Z-K
0501332	1 X 10	5,7 - 7,1	96,00	111,00	brązowy	V3: H07Z-K

Art. n.	Wymiar [n x mm ²]	Średnica zewnętrzna Ø [mm]	Indeks CU [kg/km]	Waga[kg/1.000]	Kolor pojedynczej żyły	Wariant
5001351	1 X 10	5,7 - 7,1	96,00	111,00	pomarańczowy	V3: H07Z-K
0502340	1 X 16	6,7 - 8,4	154,00	166,00	zielono-żółty	V3: H07Z-K
0507191	1 X 16	6,7 - 8,4	154,00	166,00	jasnoniebieski	V3: H07Z-K
0506618	1 X 16	6,7 - 8,4	154,00	166,00	czerwony	V3: H07Z-K
5001717	1 X 10	5,7 - 7,1	96,00	111,00	fioletowy	V3: H07Z-K
0500540	1 X 16	6,7 - 8,4	154,00	166,00	czarny	V3: H07Z-K
0501325	1 X 16	6,7 - 8,4	154,00	166,00	brązowy	V3: H07Z-K
5001721	1 X 25	8,4 - 10,6	240,00	166,00	ciemnoniebieski	V3: H07Z-K
5001724	1 X 16	6,7 - 8,4	154,00	166,00	pomarańczowy	V3: H07Z-K
5001519	1 X 16	6,7 - 8,4	154,00	166,00	ciemnoniebieski	V3: H07Z-K
5001725	1 X 16	6,7 - 8,4	154,00	166,00	biały	V3: H07Z-K
5001332	1 X 16	6,7 - 8,4	154,00	166,00	szary	V3: H07Z-K
0502657	1 X 25	8,4 - 10,6	240,00	255,00	brązowy	V3: H07Z-K
0507392	1 X 25	8,4 - 10,6	240,00	255,00	szary	V3: H07Z-K
5001737	1 X 25	8,4 - 10,6	240,00	166,00	pomarańczowy	V3: H07Z-K
5001738	1 X 25	8,4 - 10,6	240,00	166,00	fioletowy	V3: H07Z-K
5001739	1 X 25	8,4 - 10,6	240,00	166,00	biały	V3: H07Z-K
0500541	1 X 25	8,4 - 10,6	240,00	255,00	zielono-żółty	V3: H07Z-K
0501769	1 X 25	8,4 - 10,6	240,00	255,00	jasnoniebieski	V3: H07Z-K
0506620	1 X 25	8,4 - 10,6	240,00	255,00	czerwony	V3: H07Z-K
0500617	1 X 25	8,4 - 10,6	240,00	255,00	czarny	V3: H07Z-K
0500618	1 X 25	8,4 - 10,6	240,00	255,00	ciemnoniebieski	V3: H07Z-K
0504045	1 X 35	9,7 - 12,1	336,00	348,00	brązowy	V3: H07Z-K
5001744	1 X 35	9,7 - 12,1	336,00	348,00	ciemnoniebieski	V3: H07Z-K
5001747	1 X 35	9,7 - 12,1	336,00	348,00	jasnoniebieski	V3: H07Z-K
5001748	1 X 35	9,7 - 12,1	336,00	348,00	pomarańczowy	V3: H07Z-K
5001749	1 X 35	9,7 - 12,1	336,00	348,00	fioletowy	V3: H07Z-K
5001750	1 X 35	9,7 - 12,1	336,00	348,00	biały	V3: H07Z-K
0504044	1 X 35	9,7 - 12,1	336,00	348,00	szary	V3: H07Z-K
0500612	1 X 35	9,7 - 12,1	336,00	348,00	zielono-żółty	V3: H07Z-K
0502452	1 X 35	9,7 - 12,1	336,00	348,00	jasnoniebieski	V3: H07Z-K
0506622	1 X 35	9,7 - 12,1	336,00	348,00	czerwony	V3: H07Z-K
0500613	1 X 35	9,7 - 12,1	336,00	348,00	czarny	V3: H07Z-K
0506777	1 X 50	11,5 - 14,4	480,00	501,00	zielono-żółty	V3: H07Z-K
5001755	1 X 50	11,5 - 14,4	480,00	501,00	brązowy	V3: H07Z-K
5001756	1 X 50	11,5 - 14,4	480,00	501,00	szary	V3: H07Z-K
5001757	1 X 50	11,5 - 14,4	480,00	501,00	ciemnoniebieski	V3: H07Z-K
5001760	1 X 50	11,5 - 14,4	480,00	501,00	jasnoniebieski	V3: H07Z-K
5001761	1 X 50	11,5 - 14,4	480,00	501,00	pomarańczowy	V3: H07Z-K
5001762	1 X 50	11,5 - 14,4	480,00	501,00	fioletowy	V3: H07Z-K
5001763	1 X 50	11,5 - 14,4	480,00	501,00	biały	V3: H07Z-K
0506643	1 X 50	11,5 - 14,4	480,00	501,00	jasnoniebieski	V3: H07Z-K
0507437	1 X 50	11,5 - 14,4	480,00	501,00	czerwony	V3: H07Z-K
0500614	1 X 50	11,5 - 14,4	480,00	501,00	czarny	V3: H07Z-K
0507391	1 X 70	13,2 - 16,6	672,00	685,00	szary	V3: H07Z-K
5001768	1 X 70	13,2 - 16,6	672,00	685,00	brązowy	V3: H07Z-K
5001769	1 X 70	13,2 - 16,6	672,00	685,00	ciemnoniebieski	V3: H07Z-K
0506327	1 X 70	13,2 - 16,6	672,00	685,00	zielono-żółty	V3: H07Z-K
0500615	1 X 70	13,2 - 16,6	672,00	685,00	czarny	V3: H07Z-K
0506808	1 X 95	15,1 - 18,8	912,00	925,00	zielono-żółty	V3: H07Z-K
0500616	1 X 95	15,1 - 18,8	912,00	925,00	czarny	V3: H07Z-K
0503965	1 X 120	16,7 - 20,9	1152,00	1172,00	zielono-żółty	V3: H07Z-K
0502534	1 X 120	16,7 - 20,9	1152,00	1172,00	czarny	V3: H07Z-K
0503966	1 X 150	18,6 - 23,3	1440,00	1465,00	zielono-żółty	V3: H07Z-K
0502535	1 X 150	18,6 - 23,3	1440,00	1465,00	czarny	V3: H07Z-K
0503967	1 X 185	20,6 - 25,8	1776,00	1820,00	zielono-żółty	V3: H07Z-K
0502536	1 X 185	20,6 - 25,8	1776,00	1820,00	czarny	V3: H07Z-K
0503968	1 X 240	23,5 - 29,4	2304,00	2346,00	zielono-żółty	V3: H07Z-K
0502528	1 X 240	23,5 - 29,4	2304,00	2346,00	czarny	V3: H07Z-K
0507280	1 X 1,5	2,8 - 3,5	14,40	20,00	biało-czerwony	V3.1: (H)07Z-K
5001456	1 X 1,5	2,8 - 3,5	14,40	20,00	niebiesko-biały	V3.1: (H)07Z-K
0502508	1 X 1,5	2,8 - 3,5	14,40	20,00	żółty	V3.1: (H)07Z-K
0507574	1 X 1,5	2,8 - 3,5	14,40	20,00	zielony	V3.1: (H)07Z-K
0507279	1 X 1,5	2,8 - 3,5	14,40	20,00	biało-niebieski	V3.1: (H)07Z-K
0502011	1 X 1,5	2,8 - 3,5	14,40	20,00	ciemnoniebiesko-biały	V3.1: (H)07Z-K
0507605	1 X 2,5	3,4 - 4,3	24,00	32,00	ciemnoniebiesko-biały	V3.1: (H)07Z-K
5001709	1 X 2,5	3,4 - 4,3	24,00	32,00	biało-niebieski	V3.1: (H)07Z-K
5001711	1 X 2,5	3,4 - 4,3	24,00	32,00	biało-czerwony	V3.1: (H)07Z-K
0502220	1 X 2,5	3,4 - 4,3	24,00	32,00	niebiesko-biały	V3.1: (H)07Z-K
0502507	1 X 2,5	3,4 - 4,3	24,00	32,00	żółty	V3.1: (H)07Z-K

Art. n.	Wymiar [n x mm ²]	Średnica zewnętrzna Ø [mm]	Indeks CU [kg/km]	Waga[kg/1.000]	Kolor pojedynczej żyły	Wariant
0507522	1 X 2,5	3,4 - 4,3	24,00	32,00	zielony	V3.1: (H)07Z-K
0507606	1 X 4	3,9 - 4,9	38,40	46,00	ciemnoniebiesko-biały	V3.1: (H)07Z-K
5001712	1 X 4	3,9 - 4,9	38,40	46,00	biało-czerwony	V3.1: (H)07Z-K
5001713	1 X 4	3,9 - 4,9	38,40	46,00	biało-niebieski	V3.1: (H)07Z-K
5001714	1 X 4	3,9 - 4,9	38,40	46,00	niebiesko-biały	V3.1: (H)07Z-K
0507402	1 X 4	3,9 - 4,9	38,00	46,00	żółty	V3.1: (H)07Z-K
5001492	1 X 4	3,9 - 4,9	38,00	46,00	zielony	V3.1: (H)07Z-K
0507607	1 X 6	4,4 - 5,5	58,00	65,00	ciemnoniebiesko-biały	V3.1: (H)07Z-K
5001493	1 X 6	4,4 - 5,5	58,00	65,00	zielony	V3.1: (H)07Z-K
5001715	1 X 6	4,4 - 5,5	58,00	65,00	biało-czerwony	V3.1: (H)07Z-K
5001716	1 X 6	4,4 - 5,5	58,00	65,00	biało-niebieski	V3.1: (H)07Z-K
5000478	1 X 6	4,4 - 5,5	58,00	65,00	żółty	V3.1: (H)07Z-K
5001458	1 X 6	4,4 - 5,5	58,00	65,00	niebiesko-biały	V3.1: (H)07Z-K
5001718	1 X 10	5,7 - 7,1	96,00	111,00	biało-czerwony	V3.1: (H)07Z-K
5001731	1 X 10	5,7 - 7,1	96,00	111,00	ciemnoniebiesko-biały	V3.1: (H)07Z-K
5001732	1 X 10	5,7 - 7,1	96,00	111,00	niebiesko-biały	V3.1: (H)07Z-K
5001518	1 X 10	5,7 - 7,1	96,00	111,00	zielony	V3.1: (H)07Z-K
5001720	1 X 10	5,7 - 7,1	96,00	111,00	żółty	V3.1: (H)07Z-K
5001719	1 X 10	5,7 - 7,1	96,00	111,00	biało-niebieski	V3.1: (H)07Z-K
5001726	1 X 16	6,7 - 8,4	154,00	166,00	biało-czerwony	V3.1: (H)07Z-K
5001722	1 X 16	6,7 - 8,4	154,00	166,00	żółty	V3.1: (H)07Z-K
5001723	1 X 16	6,7 - 8,4	154,00	166,00	zielony	V3.1: (H)07Z-K
5001727	1 X 16	6,7 - 8,4	154,00	166,00	biało-niebieski	V3.1: (H)07Z-K
5001734	1 X 16	6,7 - 8,4	154,00	166,00	ciemnoniebiesko-biały	V3.1: (H)07Z-K
5001735	1 X 16	6,7 - 8,4	154,00	166,00	niebiesko-biały	V3.1: (H)07Z-K
5001740	1 X 25	8,4 - 10,6	240,00	166,00	biało-czerwony	V3.1: (H)07Z-K
5001728	1 X 25	8,4 - 10,6	154,00	166,00	żółty	V3.1: (H)07Z-K
5001741	1 X 25	8,4 - 10,6	240,00	166,00	biało-niebieski	V3.1: (H)07Z-K
5001742	1 X 25	8,4 - 10,6	240,00	166,00	ciemnoniebiesko-biały	V3.1: (H)07Z-K
5001733	1 X 25	8,4 - 10,6	240,00	166,00	zielony	V3.1: (H)07Z-K
5001743	1 X 25	8,4 - 10,6	240,00	166,00	niebiesko-biały	V3.1: (H)07Z-K
5001751	1 X 35	9,7 - 12,1	336,00	348,00	biało-czerwony	V3.1: (H)07Z-K
5001752	1 X 35	9,7 - 12,1	336,00	348,00	biało-niebieski	V3.1: (H)07Z-K
5001753	1 X 35	9,7 - 12,1	336,00	348,00	ciemnoniebiesko-biały	V3.1: (H)07Z-K
5001754	1 X 35	9,7 - 12,1	336,00	348,00	niebiesko-biały	V3.1: (H)07Z-K
5001745	1 X 35	9,7 - 12,1	336,00	348,00	żółty	V3.1: (H)07Z-K
5001746	1 X 35	9,7 - 12,1	336,00	348,00	zielony	V3.1: (H)07Z-K
5001764	1 X 50	11,5 - 14,4	480,00	501,00	biało-czerwony	V3.1: (H)07Z-K
5001765	1 X 50	11,5 - 14,4	480,00	501,00	biało-niebieski	V3.1: (H)07Z-K
5001766	1 X 50	11,5 - 14,4	480,00	501,00	ciemnoniebiesko-biały	V3.1: (H)07Z-K
5001767	1 X 50	11,5 - 14,4	480,00	501,00	niebiesko-biały	V3.1: (H)07Z-K
5001758	1 X 50	11,5 - 14,4	480,00	501,00	żółty	V3.1: (H)07Z-K
5001759	1 X 50	11,5 - 14,4	480,00	501,00	zielony	V3.1: (H)07Z-K

Art. n.	Wymiar [n x mm ²]	Średnica zewnętrzna Ø [mm]	Indeks CU [kg/km]	Waga[kg/1.000]	Kolor pojedynczej żyły	Wariant
5001770	1 X 70	13,2 - 16,6	672,00	685,00	żółty	V3.1: (H)07Z-K
5001771	1 X 70	13,2 - 16,6	672,00	685,00	zielony	V3.1: (H)07Z-K