ATAGOR

www.atagor.com

Luboń 11.05.2020r.

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI NR 38/2020

1. **Producent wyrobu**
   STOPAQ EUROPE B.V.
   Gasselterstraat 20, 9503 JB Stadskanaal , Holandia

2. **Nazwa wyrobu:**
   System Stopaq 2100 Aquastop + Mortar

3. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu:**
   PKWiU: 22.23.19.0

4. **Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:**
   Wykonanie gazo i wodoszczelnego uszczelnienia przepustów kablowych i rurowych w ścianach i fundamentach budynków i budowli

5. **Specyfikacja techniczna:**
   TNO Raport 715/89B
   TUV Hanover/Sachsen Anhalt nr 97 011 08

6. **Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu:**

Cechy techniczne typu wyrobu Stopaq 2100 Aquastop :
Gęstość 1,35 ± 0,05 g/cm³ (ISO 1183-1) Absorpcja wody 5% - 20% (ASTM D570) Zakres temperatury pracy: -20 °C to +35 °C

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 6 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.

faktura nr .....

wydana dla: .....

data: 11/01/2023

przez: Karolina

ATAGOR Sp. z o.o.
Asystentka Biura/
Administrator Sprzedaży
Karolina Szymkowiak

ATAGOR Sp. z o.o.
ul. Generała Sikorskiego 22, 32-540 Trzebinia
NIP 6772255186 REGON 120094956
tel./fax +48123572181, fax +48123572182