

Broszura informacyjna

71 01 160

KNIPEX CoBolt® S

Kompaktowe szczypce tnące przegubowe



- Wyjątkowo duża wydajność cięcia przy poręcznej długości 160 mm
- Mała, wąska główka zapewnia bardzo dobrą dostępność
- Kompaktowe i wydajne: przecinają sworznie, gwoździe, nity itd. o średnicy do 4,4 mm
- Wytrzymałe ostrze hartowane indukcyjnie umożliwia przecinanie cienkich, twardych drutów, śrub i sprężyn, twardość ostrza ok. 64 HRC
- Niewielki nakład siły dzięki efektywnemu mechanizmowi dźwigni
- Laserowo nacinane ostrza eliminują ryzyko ześlizgnięcia się przecinanego elementu
- Z powierzchnią chwytającą pod złączeniem do chwytania i przeciągania drutów o średnicy od \varnothing 1,0 mm
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Ogólna

Nr art.	71 01 160
EAN	4003773082668
Szczypce	fosforanowane, czarne
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	200 g
Wymiary	160 x 45 x 14 mm
Zasługę na REACH	zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	\varnothing 5,3 mm
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	\varnothing 4,4 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	\varnothing 3,2 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	\varnothing 3,0 mm


Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Kompaktowe, lekkie i zawsze pod ręką



Wydajność aż po wierzchołki





Wąska główka zapewnia bardzo dobrą dostępność

