

Broszura informacyjna

90 31 02 SB

KNIPEX TubiX® Obcinak do rur



- Mechanizm szybkiej regulacji jedną ręką QuickLock: samodzielne przytrzymywanie i zaciskanie na rurze!
- Szybkie i precyzyjne pozycjonowanie krążka tnącego na rurach o różnej średnicy
- Komfort pracy: łatwe cięcie dzięki wysokiej jakości łożyskom igielkowym krążka tnącego i rolek prowadzących
- Cięcie rur o średnicach 6–35 (1/4–3/8 cala) o grubości ścianek do 2 mm
- "do cięcia rur o średnicy 6 - 76 mm (1/4" - 3") i grubości ścianki do 2 mm"
- Krążek tnący wykonany z wysokiej jakości stali do produkcji łożysk kulkowych
- Praktyczny system szybkiej wymiany krążka tnącego z zapasowym krążkiem w rękojeści
- Precyzyjnie szlifowany i łatwy do wyjęcia gratownik
- Do zastosowań w branży sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej: do cięcia rur doprowadzających gaz i wodociągowych z miedzi, mosiądzu i stali nierdzewnej
- Do zastosowań w branży elektrycznej: do cięcia stalowych rurek pancernych i do zdejmowania izolacji z kabli zbrojonych drutem stalowym (kable SWA – Steel Wire Armoured Cable)

Ogólna


Nr art.	90 31 02 SB
EAN	4003773084686
Waga	375 g
Wymiary	180 x 65 x 40 mm
Zasługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres pracy (średnica)	Ø 6 – 35 mm
Zakres pracy (średnica)	Ø 1/4 – 1 3/8 Cal

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych





Do cięcia rur z miedzi, mosiądzu i stali nierdzewnej o grubości ścianek do 2 mm i średnicach 6–35 (1/4–3/8 cala)




Łatwa wymiana sprężystego krążka tnącego z łożyskiem igielkowym wykonanego z wysokiej jakości stali na łożyska



Za pomocą mechanizmu szybkiej regulacji jedną ręką sprężysty krążek tnący może być dosuwany do średnicy rury. Krążek tnący z mechanizmem szybkiej regulacji QuickLock dosuń do rury: szybkie dopasowanie do rur o różnych średnicach ...



Łatwe cięcie: przyłóż obcinak do rur KNIPEX TubiX® ...



Gotowe! W razie potrzeby możliwe jest wygładzenie powstałej w wyniku przecięcia krawędzi za pomocą rozkładanego gratownika i to przy zaskakująco niewielkim wysiłku



Krażek tnący i cztery rolki prowadzące pracują praktycznie bez tarcia podczas cięcia dzięki wysokiej jakości łożyskom igielkowym - wyjątkowo łatwe cięcie rur ze stali nierdzewnej



Jeszcze szybsza praca: dzięki szybkiej regulacji jedną ręką QuickLock wystarczy jedno naciśnięcie kciukiem, aby krążek tnący przesunął się dopasowując do dowolnej średnicy rury



Przetnij rurę obracając narzędzie, a następnie wyreguluj za pomocą ergonomicznego niebieskiego pokrętki ...



Łatwe cięcie: przyłóż obcinak do rur KNIPEX TubiX® ...







