

Karta produktu:

**Patchcord światłowodowy FO SM LC/APC-SC/APC  
duplex 3mm 9/125 1m LANBERG**

LANBERG



<b>Producent:</b>	LANBERG
<b>Symbol:</b>	30.0508
<b>Kod producenta:</b>	FO-SALA-SD11-0010-YE
<b>Kod EAN:</b>	5901969440010

**Opis produktu****Patchcord światłowodowy FO SM  
LC/APC-SC/APC duplex 9/125 1m  
LANBERG**

Patchcord światłowodowy FO SM LC/APC-SC/APC duplex 9/125 1m od Lanberg to wysokiej jakości przyłącze światłowodowe, które charakteryzuje się niską tłumiennością złącz, zgodnością z normami IEC/ISO oraz powłoką LSZH o niskiej emisji dymu.

Produkt ten, wykonany z precyzją i gwarantujący powtarzalność parametrów transmisyjnych, sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach, takich jak sieci **LAN, MAN, WAN**, systemy telekomunikacyjne, **WDM, FTTx** czy **CCTV**.

Dzięki swoim właściwościom, takim jak wysoki promień gięcia i trwała konstrukcja, patchcord ten zapewnia niezawodność i wydajność w łączeniu elementów aktywnych oraz pasywnych infrastruktury sieciowej.

**Charakterystyka:**

- Producent: **Lanberg**
- Typ złącza: **SC, LC**
- Standard polerowania: **APC**
- Rodzaj włókna: **G657A1**
- Rodzaj światłowodu: **jednomodowy (SM)**
- Średnica włókna: **9/125 μm**
- Konstrukcja przewodu: **DUPLEX**
- Średnica przewodu: **3.0 mm**



- Powłoka: **LSZH**
- Tłumienność wtrąceniowa: **< 0,20 dB**
- Tłumienność odbiciowa: **> 60 dB**
- Temperatura pracy: **-40 – 85 °C**
- Minimalny promień zgięcia: **10 mm**
- Kolor: **Żółty**
- Długość kabla: **1m**

## Zastosowanie:

Patchcordeny światłowodowe znajdują szerokie zastosowanie w wykonywaniu:

- Sieci LAN, MAN, WAN
- Sieci telekomunikacyjnych
- Systemów WDM, FTTx
- Rozwiązań CATV, CCTV
- Punktów węzłowych i dystrybucyjnych
- Sieci pasywnych
- Transmisji danych

Patchcordeny wykorzystujemy przede wszystkim w łączeniu elementów aktywnych, na przykład w przełącznikach i routerach oraz elementów pasywnych np. w przełącznicy do puszek.



## O producencie:

**Lanberg** to odpowiedzialny i doświadczony producent rozwiązań profesjonalnych z segmentu sieciowego. Jest to międzynarodowa marka, która stawia na jakość i elastyczność w tworzeniu swoich rozwiązań.

Produkty, które wprowadzane są na rynek zawsze odpowiadają na realne potrzeby rynku rozwiązań profesjonalnych.



## Specyfikacja

Długość [m]	1
Kolor	żółty
Marka	LANBERG
Powłoka	LSZH

<b>Rodzaj włókna</b>	jednomodowy SM
<b>Średnica włókna</b>	9/125 μm
<b>Standard włókna</b>	G.657A1
<b>Transmisja</b>	duplex
<b>Typ włókna światłowodowego</b>	G657A
<b>Złącze</b>	LC/APC-SC/APC