

Karta produktu:

Szafa wisząca RACK 10" 6U 300mm drzwi metalowe szara

STALFLEX



Producent:	STALFLEX
Symbol:	20.0343
Kod producenta:	RC10-6U-300MG
Kod EAN:	5907222250587

Opis produktu

Szafa szafka RACK wisząca 10" 6U 300mm

Wisząca szafa rackowa to doskonałe rozwiązanie dla instalacji, organizacji i składowania:

- sprzętu teleinformatycznego,
- monitoringu,
- systemów alarmowych,
- sieci telewizyjnej,
- lokalnych sieci LAN,
- wszystkich innych urządzeń w niestandardowych obudowach oraz w dowolnej, złożonej konfiguracji.



Szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu.

Specyfikacja produktu:

- Szerokość: **10"**
- Wysokość: **6U**
- Głębokość: **300 mm**
- Kolor: **szary (RAL: 7035)**
- Materiał: **stal proszkowo malowana**
- Grubość blachy: **0,6 mm; 1,5mm**
- Wymiary opakowania: **360 x 310 x 125**
- Wymiary zewnętrzne: **329 x 292 x 300mm**





- Obciążanie: **15kg**
- Waga netto: **3,2kg**

Najważniejsze cechy

- **Szybki i łatwy montaż:** Montaż za pomocą jednego śrubokręta.
- **Estetyczny design:** Nowoczesny wygląd, który świetnie prezentuje się w każdej przestrzeni.
- **Regulacja mocowania szyn RACK:** Możliwość regulacji co 30 mm na trzech głębokościach.
- **Uniwersalny montaż drzwi:** Drzwi montowane lewo/prawo za pomocą zawiasu sprężynowego.
- **Zaawansowane chłodzenie:** Miejsca na wentylatory i perforacje w przednich częściach zapewniają optymalny przepływ powietrza.
- **Bezpieczeństwo i solidność:** Rama pełnych drzwi zapewnia mechaniczne zabezpieczenie szyby, a zaślepki PCV na śruby zapewniają estetyczny wygląd i dodatkowe zabezpieczenie.
- **Dodatkowe otwory wentylacyjne:** W górnej i dolnej części szafy oraz od frontu i po bokach, zapewniające prawidłową cyrkulację powietrza.
- **Zamek patentowy:** Szafa wyposażona w zamek patentowy z dwoma kluczami w komplecie.
- **Ślizgacze drzwi:** Dzięki zastosowaniu plastikowych ślizgaczy drzwi domykają się z cichym domykiem, zabezpieczając przed obiciem elementów metalowych.



Łatwy montaż

Szafę można szybko i stabilnie przymocować do ściany dzięki czteropunktowemu montażowi z użyciem kołków rozporowych (niewchodzących w skład zestawu).

Otwory w tylnej części obudowy ułatwiają instalację, zapewniając pewne mocowanie. Brak tylnej ścianki pozwala na łatwe dopasowanie do istniejącej infrastruktury, np. przewodów wychodzących ze ściany.

Dwustronny montaż drzwi

Drzwi można zamontować zarówno po prawej, jak i lewej stronie, co zwiększa elastyczność konfiguracji. Specjalne zawiasy ze sprężyną umożliwiają szybki montaż i demontaż, bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi.

Szyny RACK z możliwością regulacji na trzech głębokościach pozwalają na precyzyjne dopasowanie do zamontowanych



urządzeń.



Przestrzeń na akcesoria

Szafa została zaprojektowana z myślą o optymalnym zarządzaniu kablami i wentylacji. Posiada dwa wyłamywane przepusty kablowe w górnej i dolnej części, które ułatwiają prowadzenie przewodów.

Dodatkowo, miejsca na wentylatory (120x120 mm, rozstaw otworów 105x105 mm) umożliwiają skuteczne chłodzenie zamontowanych urządzeń.

Polska produkcja

Prezentowany przedmiot został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



Specyfikacja

Drzwi boczne	ściany boczne zamiast drzwi
Drzwi przednie	pełne ze stali, z zamkiem
Drzwi tylne	brak (tył otwarty)

Głębokość zewnętrzna [mm]	300
Kolor	szary
Maksymalna głębokość półki [mm]	230
Marka	STALFLEX
Materiał	stal malowana proszkowo
Montaż	do samodzielnego montażu
Rodzaj szafy	wisząca
Stopień ochrony	IP20
Szerokość RACK [cale]	10
Szerokość zewnętrzna [mm]	292
Wysokość RACK [U]	6
Wysokość zewnętrzna [mm]	300