

Karta produktu:

OUTLET Szafa wisząca RACK 19" 6U 450mm drzwi szklane szara NEKU TS BOX

NEKU



| | |
|------------------------|---------------|
| Producent: | NEKU |
| Symbol: | 20.0354 |
| Kod producenta: | 20.1146 |
| Kod EAN: | 5902166338926 |

Opis produktu

OUTLET Szafa wisząca RACK 19" 6U 450mm drzwi szklane szara NEKU TS BOX

Seria wiszących szaf RACK 19" marki NEKU stanowi **idealne rozwiązanie dla instalacji** wykonywanych w sieciach teleinformatycznych, teletechnice, gospodarstwach domowych czy małych biurach.

Ze względu na swoją **kompatybilność ze standardem metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 19-calowym RACK** nadają się również do wykorzystania w sieciach CCTV, RTV-SAT oraz Audio-Video, gdzie ich uniwersalność, jakość oraz wygoda użytkowania są coraz częściej doceniane i pożądane.

Ponadto, szafy NEKU charakteryzuje doskonały stosunek ceny do jakości. W parze z solidnym wykonaniem idzie **nowoczesne wzornictwo**, a przede wszystkim ergonomia. Otwierane boki i przemyślana wentylacja zapewniają wygodę użytkowania i długowieczność sprzętu umieszczonego wewnątrz szafy.

Szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu.

Uwaga! Akcesoria widoczne na zdjęciach (półka, organizator, panel maskujący i inne) nie są częścią oferty, a jedynie przedstawieniem możliwości zastosowania szafy.

Opis produktu OUTLET:

- **Uszkodzenia** - towar po zwrocie konsumenckim; drobne odpryski powłoki lakierniczej

Czym są produkty OUTLET?

W naszej ofercie **OUTLET** znajdziesz w pełni funkcjonalne produkty, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach – wszystkie objęte 14-dniowym okresem zwrotu!

Gwarancja działania

- Towar jest w pełni funkcjonalny, każdy produkt **OUTLET** przechodzi szczegółową weryfikację przez nasz serwis.

Dlaczego taniej?

- Towar może posiadać ślady użytkowania, drobne uszkodzenia, otwarte oryginalne pudełko lub opakowanie zastępcze.



- **Bez obaw!** Każdy defekt został udokumentowany na zdjęciach – nie ukrywamy żadnych wad sprzedawanych produktów.
- Niektóre produkty mogą być niekompletne, zawsze informujemy o rzeczywistym stanie wszystkich elementów.



Gwarancja i bezpieczeństwo

- Produkty **OUTLET** objęte są 14-dniowym prawem odstąpienia od umowy.
- Oprócz możliwości zwrotu, towary **OUTLET** posiadają również standardową, 2-letnią rękojmię, na podstawie której możesz złożyć reklamację.
- Pamiętaj jednak, że dotyczy to wyłącznie wad innych niż wymienionych w opisie.

Dane podstawowe:

- Producent: **NEKU**
- Kod produktu: **20.1146**
- Rodzaj szafy: **wisząca**
- Wysokość użytkowa: **6U**
- Szerokość użytkowa: **19"**
- Wysokość zewnętrzna: **370 mm**
- Szerokość zewnętrzna: **600 mm**
- Głębokość: **450 mm**
- Maksymalne obciążenie statyczne: **45 kg**
- Waga szafy po złożeniu: **15 kg**
- Kolor: **szary (RAL 7035)**

Charakterystyka:

- Całość wykonana z wysokiej jakości **stalowej blachy, malowanej proszkowo**
- Możliwość **obustronnego montażu drzwi**: jako lewych, bądź prawych (łatwy montaż zawiasów)
- Przednie drzwi **przeszklone**, wyposażone w **zamek**
- **Pełne panele boczne**, otwierane na specjalne zatrzaski, z miejscem na montaż zamka (rozmiar M17), zapewniające dostęp do szafy z każdej strony
- Pełne tylne drzwi
- **4 szyny RACK** do montażu urządzeń sieciowych (dwie z przodu, dwie z tyłu), z numeracją jednostek U oraz możliwością regulacji pozycji
- Liczne **otwory wentylacyjne** umieszczone na panelu górnym, przednim oraz bocznych
- **Wyjścia kablowe** na dole i górze szafki oprawione gąbką
- Na górnym panelu **miejsce na wentylator** wraz z otworami montażowymi
- Możliwość **montażu naściennego** w 4 punktach na tylnym panelu (za pomocą kołków, brak w zestawie)
- Zgodność z międzynarodowymi standardami: **ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7**
- **Dodatkowo w zestawie**: para kluczy oraz komplet śrub mocujących do szyn RACK

Zastosowanie szaf rackowych NEKU z serii TS

Szafy wiszące rack 19" marki NEKU umożliwiają **prawidłowe rozmieszczenie urządzeń** aktywnych i pasywnych oraz dzięki wydajnie zaprojektowanej wentylacji **pasywnej** zapewniają **optymalne warunki** pracy dla zamontowanych urządzeń: chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami oraz ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych.

Montowane w nich urządzenia opierają się o **międzynarodowy standard RACK 19"**, ale stanowią również podstawę dla urządzeń nierackowalnych oraz desktopowych, takich jak: multiswitche, rejestratory, wzmacniacze czy zasilacze. Do montażu tych urządzeń wykorzystywane są wówczas dedykowane półki RACK.

Najważniejsze zalety:

1. **Pełne panele boczne** zapewniające dostęp do szafy z każdej strony (z miejscem na **montaż zamka** - rozmiar M17)
2. **Liczne otwory wentylacyjne** umieszczone na panelu górnym, przednim oraz bocznych. Dodatkowo na górnym panelu **miejsce na wentylator** wraz z otworami montażowymi
3. Możliwość **montażu naściennego** w 4 punktach na tylnym panelu (za pomocą kołków, brak w zestawie)
4. Panele boczne otwierane na **specjalne zatrzaski**
5. Specjalne **uchwyty** wewnątrz szafy
6. **Drzwi frontowe przeszklone** (szkło hartowane), wyposażone w **zamek**
7. **Przepusty kablowe** na dole i górze szafki
8. Możliwość **obustronnego montażu drzwi**: jako lewych, bądź prawych (łatwy montaż zawiasów)

Dane techniczne:

- **Drzwi frontowe:** przeszklone (szkło hartowane 4mm) z zamkiem, możliwość prawo lub lewostronnego montażu
- **Tył szafy:** pełny ze stali
- **Panele boczne:** zdejmowane, na zatrzaski, z możliwością zamontowania zamka (rozmiar M17) w miejscu plomby na środku panelu
- **Listwy montażowe:** 4 szyny rack do montażu urządzeń (dwie z przodu, dwie z tyłu) z numeracją jednostek U oraz możliwością regulacji pozycji
- **Maksymalny rozstaw profili montażowych:** 355/375 mm (belki skierowane w tym samym lub przeciwnym kierunku)
- **Maksymalna głębokość półki:** 380mm
- **Wpusty kablowe:** na panelu górnym: 1 szt.; na panelu dolnym: 1 szt.
- **Wentylacja aktywna:** miejsce na wentylator wraz z otworami montażowymi na górnym panelu
- **Wentylacja pasywna:** otwory wentylacyjne: w dachu - na górze i na wszystkich krawędziach poza tyłem, podłogowe - na wszystkich krawędziach poza tyłem
- **Montaż:** szafa dostarczana w jednym płaskim kartonie, przeznaczona do samodzielnego montażu
- **Dodatkowe informacje:** montaż na ścianie w 2 punktach na tylnym panelu za pomocą kołków (brak kołków w zestawie); wpusty kablowe na dole i górze szafki oprawione gąbką

Dane mechaniczne:

- **Materiał:** wysokiej jakości stal walcowana na zimno, malowana proszkowo
- **Grubość szyn montażowych:** 1,55 mm
- **Grubość górnego i dolnego panelu:** 1,0 mm
- **Grubość drzwi tylnych:** 1,25mm
- **Grubość bocznego panelu:** 1,0 mm
- **Grubość pozostałych elementów:** 1,25 mm
- **Stopień ochrony:** IP20
- **Zgodność z normami:** ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7
- **Elementy dodatkowe:** para kluczy oraz komplet 10 ocynowanych śrub montażowych M6 typu rack (uzbrojonych w kołnierze oraz podkładki) wraz z koszyczkami

O marce:

Marka **NEKU** obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów.

Oferta produktów marki **NEKU** to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordsy, gniazda i keystoney, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.