

Karta produktu:

Ołówek budowlany automatyczny stolarski z wkładem grafitowym 2,8mm i temperówką PICA-Dry 3030

PICA



Producent:	PICA
Symbol:	72.0108
Kod producenta:	3030
Kod EAN:	4260056150258

Opis produktu

Oryginalny **niemiecki ołówek Pica**, przeznaczony do profesjonalnego użytkowania na prawie **wszystkich powierzchniach**. Z jego pomocą możemy bez problemu wyznaczać linie i punkty na suchych, mokrych, błyszczących, szorstkich, zakurzonych, tłustych, jasnych, czy ciemnych powierzchniach.

Sz szczególnie nadaje się do **powierzchni gładkich**, jak np. płyty kartonowo-gipsowe, płytki ceramiczne, glazura, klinkier, szkło, urządzenia elektryczne, instalacje, powierzchnie metali. Dzięki możliwości zastosowania **różnego rodzaju wymiennych wkładów** (kilka kolorów, wersje wodorozpuszczalne i wodoodporne), znacznik może być używany na wielu materiałach. Komplet specjalnych wkładów znajdują Państwo w naszej ofercie.

Charakterystyka:

- Znacznik dla profesjonalnego użytkownika i zastosowań specjalnych
- Ze zmienioną bardziej **odporną nasadką**
- **Nowy klips** gwarantuje jeszcze wygodniejsze zapinanie w kieszeni spodni lub przy pasie narzędziowym
- **Temperówka** do długotrwałego użytkowania
- Zawiera „roll-stop”
- Bardzo trwała konstrukcja produktu wynikająca ze specjalnego wykonania
- **Łatwa wymiana wkładu** - przytrzymanie przycisku umożliwia wysunięcie jednego wkładu i włożenie drugiego
- **Automatyczny mechanizm** wysuwania wkładu zapobiega jego wypadaniu
- **Intensywny kolor** obudowy ułatwia odnalezienie produktu
- Zabezpieczony przed kurzem i płynami
- **Specjalny wkład grafitowy 2B** gwarantuje znakowanie na większości powierzchni: mokrych, suchych, gładkich, tłustych, zakurzonych, szorstkich
- **Możliwość wymiany wkładu**

Cechy użytkowe:

- Można używać w otworach i we wgłębieniach
- Dobrze widoczne linie z doskonałą kolorystyką
- Pozwala na opisywanie praktycznie wszystkich rodzajów powierzchni materiałowych
- Możliwość usuwania ze wszystkich powierzchni gładkich
- Na szklistych powierzchniach możliwe ścieranie przy pomocy wilgotnej ścierki
- Można z powodzeniem używać zamiast ołówka stolarskiego
- Końcówka znacznika jest wydłużona, dzięki czemu łatwo wchodzi w otwory, umożliwiając wykonywanie zaznaczeń np. pod śruby w konsoli

Parametry techniczne:

- Zawiera uniwersalny wymienny wkład grafitowy **2B (Ø 2,8 mm)**
- Tuba prowadząca o długości **40 mm** i średnicy **5 mm**
- Automatyczne wysuwanie grafitu z rurki ze stali nierdzewnej
- Temperówka wbudowana w pokrywie przedniej
- Możliwa obsługa jedną ręką
- Automatyczne prowadzenie rysika - 1 przyciśnięcie = 2 mm wysuwu wkładu

Zastosowanie:

Prezentowany znacznik może być używany na wszystkich powierzchniach ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni zakurzonych, niezabezpieczonych, tłustych, wilgotnych, szorstkich, ciemnych, wrażliwych, laminowanych, silikonowanych. Szczególnie nadaje się do powierzchni gładkich, jak np. płyty kartonowo-gipsowe, płytki ceramiczne, glazura, klinkier, szkło, urządzenia elektryczne, instalacje, powierzchnie metali.

Przeznaczenie:

- Branża budowlana (nakładanie tynków, sucha zabudowa, hydraulika, płytkarstwo, kamieniarstwo)
- Branża wykonawcza (konstrukcje drewniane, konstrukcje metalowe, blacharstwo, szkło, ceramika)
- Zastosowania przemysłowe, prototypownie, działy utrzymania jakości, tworzywa sztuczne

Renomowany producent - PICA

Pica-Marker GmbH to niemieckie przedsiębiorstwo liderujące na rynku precyzyjnych produktów znakujących. Firma od wielu lat dostarcza swoim Klientom najwyższej jakości narzędzia cechujące się wyjątkową trwałością i precyzją wykonania. Misją przedsiębiorstwa skierowana jest na innowacyjność - **Pica** opracowała wiele nowoczesnych rozwiązań stosowanych w znacznikach. Wszystkie narzędzia są projektowane w taki sposób, aby były jak największą pomocą w codziennym, profesjonalnym użytku i maksymalnie usprawiły pracę.

Specyfikacja

Kolor	grafitowe
Marka	PICA-MARKER
Typ	3030