

Karta produktu:

## Szafa wisząca RACK 10" 6U 300mm drzwi szklane czarna NEKU TS

NEKU



<b>Producent:</b>	NEKU
<b>Symbol:</b>	20.0051
<b>Kod producenta:</b>	20.0051
<b>Kod EAN:</b>	5902166338186

### Opis produktu

Seria wiszących szaf rack 10" marki NEKU stanowi idealne rozwiązanie dla instalacji wykonywanych w sieciach teleinformatycznych, teletechniczne, gospodarstwach domowych czy małych biurach.

Ze względu na swoją kompatybilność ze standardem metrycznym, ETSI oraz międzynarodowym 10-calowym RACK nadają się również do wykorzystania w sieciach CCTV, RTV-SAT oraz Audio-Video, gdzie ich uniwersalność, jakość oraz wygoda użytkowania są coraz częściej doceniane i pożądane. Otwierane boki i przemyślana wentylacja zapewniają wygodę użytkowania i długowieczność sprzętu umieszczonego wewnątrz szafy. Szafy wiszące rack 10" marki NEKU umożliwiają prawidłowe rozmieszczenie urządzeń aktywnych i pasywnych oraz dzięki wydajnie zaprojektowanej wentylacji pasywnej zapewniają optymalne warunki pracy dla zamontowanych urządzeń: chłodzenie, ochronę przed zanieczyszczeniami oraz ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych. Montowane w nich urządzenia opierają się o międzynarodowy standard rack 10", ale stanowią również podstawę dla urządzeń nierackowalnych oraz desktopowych, takich jak: multiswitche, rejestratory, wzmacniacze czy zasilacze. Do montażu tych urządzeń wykorzystywane są wówczas dedykowane półki rack.

### Wymiary:

- Wysokość: **6U** (352mm)
- Szerokość: **10"** (312mm)
- Głębokość: **300** (300mm)

### Najważniejsze cechy szaf wiszących marki NEKU:

- wysoka jakość użytych materiałów oraz precyzja wykonania idące w parze z nowoczesnym designem,
- wykonanie z wysokiej jakości blachy stalowej, malowanej proszkowo,
- możliwość montażu drzwi jako lewych bądź prawych (łatwy montaż zawiasów),
- przednie przeszklone drzwi wyposażone w zamek,
- tylne drzwi pełne z blachy,
- panele boczne pełne z blachy montowane na specjalne zatrzaski, z miejscem na montaż zamka (rozmiar M17),
- 2 szyny rack do montażu urządzeń (jedna z prawej oraz jedna z lewej) z numeracją jednostek U oraz możliwością regulacji pozycji,
- otwory wentylacyjne umieszczone na panelu górnym, oraz z przodu szafy,
- szczerkowe wejście kablowe na górnym panelu,
- zgodność ze standardami ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7, ETSI
- **szafa jest dostarczana w pełni zmontowana, gotowa do użycia.**

## NEKU Seria TS

NEKU TS to seria solidnie wykonanych szaf rack 19" charakteryzująca się optymalnym stosunkiem ceny do jakości produktów. Szafy te charakteryzuje nowoczesne i eleganckie wzornictwo, wysoka ergonomia przekładająca się na wygodę użytkownika, wydajnie zaprojektowana wentylacja pasywna oraz specjalne rozwiązanie ułatwiające montaż szafy na ścianie za pomocą "wieszaka" - najpierw montowany jest wieszak do ściany, na który następnie „zakładana” jest szafa. W odróżnieniu od wielu szaf dostępnych na rynku, szafa NEKU TS dostarczana jest już fabrycznie zmontowana i zapakowana, co pozwala na oszczędność czasu i nakładów oraz bezpieczeństwo w transporcie!

### O producencie:

Marka NEKU obejmuje okablowanie strukturalne oraz wszelkie komponenty służące do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wieloletnie doświadczenie, duża różnorodność oraz najwyższa jakość oferowanych produktów i urządzeń przekładają się na ciągły rozwój marki bezpośrednio związany z dużym zaufaniem Klientów. Oferta produktów marki NEKU to szeroki wybór komponentów o atrakcyjnym zróżnicowaniu cenowym m.in. patchpanele, listwy zasilające, szafy RACK 10" i 19" wraz z osprzętem, patchcordy, gniazda i keystone, narzędzia elektroinstalacyjne, testery, osprzęt LSA, kable i przewody oraz wszelkiego rodzaju wtyki i łączniki.

CHARAKTERYSTYKA	
Rodzaj szafy:	wisząca
Wysokość użytkowa:	6U
Szerokość użytkowa:	10"
Wysokość zewnętrzna:	352 mm
Szerokość zewnętrzna:	312 mm
Głębokość:	300 mm
Waga szafy po złożeniu:	5,3 kg
Kolor:	czarny (RAL 9004)
Drzwi frontowe (przednie):	przeszklone z zamkiem, możliwość prawo lub lewostronnego montażu
Tył szafy:	pełny ze stali
Panele boczne:	zdejmowane, z zamontowanym zamkiem przy środku górnej krawędzi panelu
DANE TECHNICZNE	
Listwy montażowe:	2 szyny rack do montażu urządzeń, z możliwością regulacji pozycji oraz numeracją jednostek U
Wpusty kablone:	na panelu górnym: 1 szt. - szczotkowy na panelu dolnym: 1 szt.
Wentylacja aktywna:	miejsce na wentylator wraz z otworami montażowymi na górnym panelu
Wentylacja pasywna:	otwory wentylacyjne na panelu górnym: na środku i na wszystkich krawędziach poza tyłem
Montaż:	szafa jest dostarczana w pełni zmontowana, gotowa do użycia
Dodatkowe informacje:	złącza uziemiające w drzwiach i podstawie szafy
DANE MECHANICZNE	
Materiał:	wysokiej jakości blacha stalowa, malowana proszkowo
Grubość szyn montażowych:	1,55 mm
Grubość górnego i dolnego panelu:	1,0 mm
Grubość bocznego panelu:	1,0 mm
Grubość pozostałych elementów:	1,25 mm
Stopień ochrony:	IP20
Zgodność z normami:	ANSI/EIA RS-310-D, IEC60297-2, DIN41494; PART1, DIN41494; PART7
Elementy dodatkowe:	2 pary kluczy oraz komplet śrub mocujących do szyn rack

## Specyfikacja

<b>Drzwi boczne</b>	zdejmowane, na zatrzaski, z zamontowanym zamkiem
<b>Drzwi przednie</b>	przeszklone, z zamkiem
<b>Drzwi tylne</b>	pełne ze stali
<b>Głębokość zewnętrzna [mm]</b>	300
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Maksymalna głębokość półki [mm]</b>	230
<b>Marka</b>	NEKU
<b>Materiał</b>	stal malowana proszkowo
<b>Montaż</b>	zmontowana
<b>Rodzaj szafy</b>	wisząca
<b>Stopień ochrony</b>	IP20
<b>Szerokość RACK [cale]</b>	10
<b>Szerokość zewnętrzna [mm]</b>	312
<b>Wysokość RACK [U]</b>	6
<b>Wysokość zewnętrzna [mm]</b>	352