

Karta produktu:

## Panel dystrybucji napięć RACK 19" 3U szyna montażowa TS35 TH35 szary

STALFLEX



Producent:	STALFLEX
Symbol:	22.5057
Kod producenta:	VDP19-3U-G
Kod EAN:	5907222250693

### Opis produktu

#### Panel dystrybucji napięć RACK 19" 3U szyna montażowa TS35 TH35 szary

Wysokiej jakości urządzenie zaprojektowane do zastosowania w **profesjonalnych środowiskach** wymagających niezawodnego i elastycznego rozwiązania dystrybucji mocy. Standardowo wyposażony w uniwersalną **szynę DIN TS35 / TH35**, panel ten umożliwia szybki i łatwy montaż **szerokiej gamy aparatury modułowej**, takiej jak wyłączniki nadprądowe, styczniki, przekaźniki, czy moduły automatyki. Dzięki temu użytkownicy mogą dostosować panel do swoich specyficznych potrzeb, tworząc spersonalizowane systemy zarządzania energią elektryczną.

Zaprojektowany z myślą o montażu w **szafach RACK 19"**, produkt charakteryzuje się solidną, metalową konstrukcją, która nie tylko zapewnia wytrzymałość i trwałość, ale również elegancko komponuje się z innymi elementami systemów rackowych. **Ostona z otworem** przeznaczonym do instalacji aparatury modułowej zwiększa funkcjonalność panelu, umożliwiając **łatwy dostęp** do zamontowanych urządzeń oraz ich bezpieczną eksploatację.



#### Najważniejsze zalety:

- Wyposażony w szynę **TS35 / TH35** oraz ostonę z otworem 400x45,5mm
- Maksymalna ilość zamontowanych wyłączników nadprądowych typu "S" o szerokości 17,5mm wynosi **22 sztuki**
- Estetyczna i solidnie wykonana **konstrukcja z blachy** proszkowo malowanej
- **Łatwy montaż** - mocowany 6-punktowo do pionowych



szynk rackowych

- **Przepusty kablowe** - panel został wyposażony w 4 specjalne otwory, które umożliwiają wyprowadzenie kabli na zewnątrz.

## Dane techniczne:

- **Indeks:** VDP19-3U-G
- **Szerokość:** 19"
- **Wysokość:** 3U
- **Materiał:** blacha stalowa zminowalowana DC01 o grubość 1mm
- **Stopień ochrony:** IP20 (do zastosowań wewnętrznych)
- **Pojemność:** maksymalna liczba zabudowanych modułów typu S o szerokości 17,5 mm wynosi 22 sztuki
- **Zastosowanie:** szafy RACK 19"
- **Mocowanie:** czołowe 6-punktowe do belek rackowych
- **Wymiary zewnętrzne:** 483x132x61 mm
- **Waga:** 1,67 kg
- **Kolor:** szary (RAL 7035)





## W zestawie:

- Podstawa montażowa z osłoną
- Szyna DIN TS35 / TH35
- Linka uziemienia
- Elementy mocujące

## Polska produkcja

Prezentowany panel został w całości wyprodukowany w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto **najwyższej jakości materiałów**, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest **bezkonkurencyjny** w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.





## Specyfikacja

Kolor	szary
Marka	STALFLEX
Pojemność	22
Szerokość RACK [cale]	19
Wysokość RACK [U]	3