

Karta produktu:

Tuner cyfrowy DVB-T2 HEVC H.265 dekodery telewizji naziemnej Cabletech URZ0336B

CABLETECH



Producent:	CABLETECH
Symbol:	50.0573
Kod producenta:	URZ0336B
Kod EAN:	5901890068154

Opis produktu



Full HD



Timeshift



EPG



PVR



USB



Kontrola rodzicielska



Timmer

Bądź gotów na zmianę nadawania sygnału Twojej telewizji!

Słyszałeś o zmianach w nadawaniu telewizji naziemnej i zastanawiasz się jaki tuner DVB-T kupić? Model URZ0336B umożliwia odbiór kanałów cyfrowych w standardzie DVB-T i DVB-T2. Dodatkowo urządzenie obsługuje nowy format H.265 HEVC, dzięki czemu gwarantuje prawidłowe działanie po wprowadzeniu zmian standardu kodowania.

URZ0336B daje Ci możliwość oglądania bogatszej oferty programowej w znacznie lepszej jakości obrazu i dźwięku.

Dekoder spełnia wymagania techniczne, określone w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 515).

Najważniejsze zalety:

- W pełni kompatybilny z DVB-T2 / DVB-T H.265 HEVC
- Odtwarzanie dźwięku zgodnie ze standardem E-AC-3
- Możliwość podłączenia do sieci Wi-Fi
- Możliwość odbioru telewizji kablowej
- Multimedialne centrum rozrywki
- Funkcja EPG - 7-dniowy przewodnik po programach
- Funkcja PVR - programowanie nagrywania
- Funkcja Timeshift - zatrzymywanie i przewijanie kanałów
- Telegazeta
- Timer
- Kontrola rodzicielska
- Wyświetlacz LED
- Menu w języku polskim
- Szybka instalacja



Tuner DVB-T2 i odtwarzacz multimedialny w jednym

URZ0336B odbiera programy naziemnej telewizji cyfrowej w jakości Full HD. Dodatkowo umieszczony na przednim panelu port USB umożliwia odtwarzanie ulubionych filmów, zdjęć czy plików muzycznych, zapisanych na pendrive lub dysku zewnętrznym.

Łatwe podłączenie do każdego telewizora

Tuner Cabletech URZ0336B wyposażony został w gniazdo HDMI, dzięki któremu możesz podłączyć go do wszystkich nowszych modeli telewizorów i oglądać programy w jakości FullHD. Posiadacze starszego typu telewizorów mogą także bez problemu podłączyć tuner za pomocą złącza SCART, czyli złącza euro.

Dostępne funkcje:

- **EPG** - gazeta z programem telewizyjnym nie będzie Ci już potrzebna. Dekoder DVB-T2 Cabletech wyposażony jest w funkcję, dzięki której sprawdzisz kiedy nadawane są Twoje ulubione programy nawet z 7-dniowym wyprzedzeniem.
- **PVR** - nie możesz obejrzeć swojego ulubionego programu? Zaprogramuj nagrywanie i zobacz go kiedy tylko chcesz. Dzięki funkcji PVR nie musisz też wybierać co chcesz obejrzeć, ponieważ możesz nagrywać program nadawany na jednym kanale, podczas oglądania innego kanału.
- **Timeshift** - nie pozwól, by Twojej uwadze umknął najciekawszy moment filmu! Dzięki tej funkcji możesz w dowolnym momencie zatrzymać oglądany program, ponownie oglądać lub przewinąć. Kontrola rodzicielska
- **Timer** - Dzięki tej funkcji możesz zaprogramować nagrywanie lub włączyć i przełączyć tuner na zaprogramowany program.
- **Kontrola rodzicielska** - bądź na bieżąco z programami, które ogląda Twoje dziecko! Tuner dvb t Cabletech z kontrolą rodzicielską pozwoli Ci ustawić wiek dziecka i zabezpieczyć hasłem kanały, których wg Ciebie nie powinno ono oglądać.

Poczuj dźwięk Dolby Digital Plus

Tuner URZ0336B odtwarza dźwięk zgodnie ze standardem kodowania E-AC-3. Dolby Digital Plus to doskonałej jakości, przestrzenny dźwięk Twoich ulubionych filmów i programów.



Korzystaj tylko z jednego pilota

Elegancka, czarna obudowa w połączeniu z niewielkim rozmiarem sprawia, że tuner DVBT Cabletech będzie doskonale komponował się na Twojej szafce RTV. Komfort obsługi urządzenia gwarantuje poręczny pilot z funkcją TV Control. Odpowiednie zaprogramowanie przycisków sprawia, że jednym pilotem szybko i bez problemu będziesz mógł zarządzać funkcjami zarówno

telewizora, jak i tunera.


Jak zaprogramować pilot?

1. Skieruj nadajniki pilotów do siebie na tej samej wysokości.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET, aż zaświeci się czerwony wskaźnik.
3. Na pilocie tunera naciśnij jeden z programowalnych przycisków (znajdujące się w ramce TV CONTROL).
4. Naciśnij kilka razy ten sam przycisk na pilocie telewizora.
5. Po pomyślnym programowaniu dioda mignie dwa razy.
6. Naciśnij przycisk SET, aby opuścić tryb parowania.
7. Przyciskowi została nadana funkcja. Jeżeli przycisk nie działa, powtórz powyższe kroki.

Już dziś przygotuj się na zmiany w nadawaniu telewizji!

Nowy sygnał DVB-T2 będzie w Polsce wdrażany etapami, w zależności od regionu. Zakończenie nadawania dotychczasowego sygnału DVB-T ma nastąpić do 30 czerwca 2022 roku. Sprawdź, od kiedy będziesz odbierał swoje ulubione programy w jeszcze lepszej jakości dźwięku i obrazu!

- etap 1: od 28 marca 2022 r.
- etap 2: od 25 kwietnia 2022 r.
- etap 3: od 23 maja 2022 r.
- etap 4: od 27 czerwca 2022 r.



Specyfikacja techniczna - Cabletech URZ0336B:

- CPU: GX6702S5
- Pamięć wewnętrzna: 32 Mb
- RAM: 512 Mb DDR2
- Konektor ANT: IEC-żeński
- Zakres częstotliwości: (VHF) 170~230 MHz, (UHF) 470~862 MHz
- Czułość głowicy : 78,5 dB
- Demodulacja: QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- Szerokość pasma: 7 MHz, 8 MHz
- Dekodowanie: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, AAC, HE-AAC, AC-3, DD+
- Wejścia/wyjścia: USB 2.0, HDMI, SCART, COAXIAL, 2x IEC konektor (ANT IN, Loop)
- Proporcja: Auto, 16:9 WS, 16:9 PB, 16:9 PS; 4:3 LB, 4:3 PS, 4:3 Full
- Obsługiwane formaty: MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI
- Rozdzielczość ekranu: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Rozdzielczość wideo: 1920x1080 px
- Dekodowanie audio: MPEG-1 layer I/II, Dolby downmix 2 channel (License), AAC LC, HE-AAC v1/V2, PCM downmix, IEC958 SPDIF
- System plików: FAT32, NTFS
- W pełni kompatybilny z DVB-T2/DVB-T
- Automatyczne/ręczne wyszukiwanie
- Aktualizacja oprogramowania: przez port USB
- Wyświetlacz LED
- Pilot: 2x bateria AAA
- Pobór mocy: Maks. 6 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: Maks. 1 W
- Zasilacz: 110-240 V; 50/60 Hz
- Port USB 2.0 (aktualizacja, PVR, odtwarzanie multimediów)
- Obsługiwane funkcje: 7-dniowy przewodnik po programach (EPG), Timeshift, Wielojęzyczne menu, Programowanie nagrywania (PVR), Wyświetlanie siły i jakości sygnału, LCN (Logiczny Numer Kanału), Podgląd kanałów TV, Kontrola rodzicielska, Timer, Telegazeta, Lista ulubionych kanałów
- Obsługiwane aplikacje: Pogoda, IPTV, YouTube, RSS
- Tuner posiada możliwość odbioru telewizji kablowej

- Do obsługi Wi-Fi należy podłączyć zewnętrzny adapter na chipie MT7601
- Tuner pracuje w 10 bitach
- Wymiary dekodera: 168 mm (szerokość) / 36 mm (wysokość)
- Wymiary opakowania: 17,5 x 19,5 x 5 cm
- Waga netto: 0,45 kg, waga brutto: 0,49 kg