

Karta produktu:

**Obudowa metalowa szafka TPR-1M CATV  
200x300x120mm natynkowa**

STALFLEX



<b>Producent:</b>	STALFLEX
<b>Symbol:</b>	20.0208
<b>Kod producenta:</b>	E-MB-TPR2-MP-W
<b>Kod EAN:</b>	5903351260312

**Opis produktu****Obudowa metalowa szafka mini TPR-1M  
200x300x120mm biały**

Uniwersalna, **metalowa obudowa natynkowa** to idealne rozwiązanie dla dodatkowego zabezpieczenia różnego typu urządzeń, dyskretnego i schludnego ich ukrycia oraz stabilnego i bezpiecznego montażu.

Obudowę, cechuje **solidne, estetyczne wykonanie** z materiałów o wysokiej jakości zapewniających skuteczną ochronę urządzeń przed czynnikami zewnętrznymi.

Dodatkowy komfort montażu zapewniają **proste w instalacji drzwi** z możliwością wyboru (prawe/lewe).

**Dane techniczne:**

- Szerokość: **200 mm**
- Wysokość: **300 mm**
- Głębokość: **120 mm**
- Kolor: **biały**
- Kod koloru RAL: **9003**
- Materiał: **stal proszkowo malowana**
- Grubość blachy: **0,8 mm**





## Praktyczne otwory montażowe

Otwory w tylnej części obudowy umożliwiają jej powieszenie za pomocą kołków rozporowych.

## Estetyka i funkcjonalność

Do zestawu dołączamy płytę montażową - solidny panel wykonany z płyty wiórkowej o grubości 5 mm. Montaż dodatkowej ścianki za pomocą czterech ocynkowanych wkrętów (w zestawie), zdecydowanie ułatwia dowolne zagospodarowanie wewnętrznej przestrzeni obudowy i zapewnia wygodną instalację urządzeń.



## Możliwość łatwego demontażu drzwi

Obudowy z możliwością błyskawicznego demontażu drzwi zaraz po otwarciu, co ułatwia i poprawia komfort pracy instalacyjnej i eksploatacyjnej.

## Wyłamywany przepust kablowy

Niewątpliwą zaletą obudów są łatwe do wyłamania w ich dolnej i górnej części otwory na okablowanie, co zapewnia wygodną instalację okablowania i prawidłowy montaż urządzenia.




## Obudowa w komplecie z zamkiem i dwoma kluczami

Drzwi obudowy są zamykane na zamek patentowy (zamek i komplet dwóch kluczyków w zestawie)





## Rysunek techniczny:



## Polska produkcja

Prezentowany przedmiot został wyprodukowany w całości w Polsce. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej. Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



## Specyfikacja

**Wymiary [mm]**

200x300x120