

Karta produktu:

## Puszka instalacyjna natynkowa typu NS5 75x75x40mm szara IP54 FASTBOX&HOOK SIMET

SIMET



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | SIMET         |
| Symbol:         | 71.0399       |
| Kod producenta: | 35360102      |
| Kod EAN:        | 5907813232114 |

### Opis produktu

## Puszka instalacyjna natynkowa szara IP54 75x75x40mm

### SIMET NS5 FASTBOX&HOOK

Puszka instalacyjna ścienna o wymiarach 75x40x75 cm serii NS5 to wszechstronny i niezawodny produkt dla każdego instalatora elektrycznego. Wykonana w kolorze szarym.

Wyposażona w **stopień ochrony IP54**, puszka ta gwarantuje skuteczną ochronę przed kurzem i wilgocią. Puszka ta jest wykonana z **polipropylenu i polietylenu**, oba bezhalogenowe i samogasnące, zapewniające bezpieczeństwo i trwałość. Jej odporność na żar sięga **650 °C**, co świadczy o wyjątkowej wytrzymałości w trudnych warunkach.

Montaż tego typu puszek za pomocą haków rewolucjonizuje proces montażu - za pomocą haka HNS znacząco skraca czas instalacji do mniej **10-ciu sekund**. Alternatywnie, można ją również zamocować za pomocą opasek kablowych lub śrub montażowych o średnicy 6 mm.


Dzięki temu, **puszka Simet serii NS5** jest nie tylko funkcjonalna, ale również zapewnia elastyczność montażu, dostosowując się do różnorodnych wymagań instalacyjnych.



### Dane techniczne:

- Producent: **Simet**
- Symbol: **35360102**
- Seria: **NS5**
- Kolor: **szary**
- Szerokość: **75 mm**
- Wysokość: **40 mm**






- Długość: **75 mm**
- Stopień ochrony: **IP54**
- Tworzywo: **pokrywa - polipropylen/ korpus - polietylen / bezhalogenowe / samogasnące**
- Odporność na żar: **650 °C**
- Mocowanie: **na koryto kablowe przy pomocy haka HNS.**
- Mocowanie także za pomocą **opasek kablowych** lub **śrub montażowych  $\varnothing 6\text{mm}$**

## Instrukcja montażu puszki za pomocą haków:

Proces montażu jest niezwykle intuicyjny, wystarczy:

1. Umieścić dwa haki w dedykowanych otworach znajdujących się w dnie puszki, a następnie zaczepić puszkę wraz z hakami o brzeg koryta.
2. Końcowy etap to prosty docisk haków do korpusu puszki, zapewniający stabilne i bezpieczne umocowanie.

Takie rozwiązanie nie tylko oszczędza czas instalatorów, ale również zwiększa precyzję i bezpieczeństwo montażu, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych narzędzi czy skomplikowanych technik montażowych.



## Szczelność IP54 (zgodnie z PN-EN 60529:2003)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

**Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:**

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona przed pyłem
- ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku

## O producencie:

Simet specjalizuje się w produkcji i dystrybucji produktów do instalacji **telekomunikacyjnych** i **energetycznych**. Firma oferuje szeroki wybór produktów, takich jak bloki rozdzielcze, listwy zaciskowe, izolatory, złącza, adaptory oraz wiele innych.

Simet skupia się na rozwiązywaniu problemów różnych branż, w tym operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw energetycznych, przemysłu, budownictwa i projektowania instalacji. Przedsiębiorstwo Simet kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów oraz dbałość o środowisko naturalne, co



potwierdza uzyskane przez nią certyfikaty jakościowe oraz środowiskowe



## Specyfikacja

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| <b>Kolor</b>           | szary        |
| <b>Marka</b>           | SIMET        |
| <b>Stopień ochrony</b> | IP54         |
| <b>Typ</b>             | NS5          |
| <b>Wymiary [mm]</b>    | 75 x 75 x 40 |