

Karta produktu:

Naświetlacz LED 20W 1950lm 3000K IP65 czarny WW LUX 3 NOCTIS SPECTRUM LED

SPECTRUM LED



Producent:	SPECTRUM LED
Symbol:	75.0628
Kod producenta:	SLI029049WW_PW
Kod EAN:	5904433105989

Opis produktu

NAŚWIETLACZ LED NOCTIS LUX 3 BARWA CIEPŁA SPECTRUM

**Solidny naświetlacz zewnętrzny | SPECTRUM LED
SLI029049WW_PW**

Naświetlacz **NOCTIS LUX 3** to wydajne źródło światła, które łączy w sobie wysoką skuteczność świetlną – **98 lm/W** – z solidnością wykonania.

Ochrona **IP65** sprawia, że lampa jest doskonale przystosowana do warunków zewnętrznych. Dodatkowa klasa odporności **IK07** gwarantuje wytrzymałość na uderzenia, co czyni ją idealnym rozwiązaniem również w takich miejscach, jak **garaż** czy **warsztat**.

Zastosowanie:

- **oświetlenie zewnętrzne** – ogrody, podjazdy, tarasy, balkony, patia i fasady budynków
- **oświetlenie bezpieczeństwa** – garaże, klatki schodowe, ciągi komunikacyjne oraz przejścia podziemne
- **oświetlenie komercyjne** – baseny (wewnętrzne) oraz inne pomieszczenia o podwyższonej wilgotności



Dane techniczne


- Producent: **Spectrum LED**
- Kod producenta: **SLI029049WW_PW**
- Moc: **20 W**
- Prąd: **90 mA**
- Napięcie: **230 V**
- Zużycie energii: **20 kWh/1000h**
- Częstotliwość: **50 Hz**





- Klasa ochronności PP: I
- Zasilacz w komplecie: **tak**
- Współczynnik mocy: **0.9**
- Strumień świetlny użytkowy: **1950 lm (120)°**
- Strumień świetlny: **1950 lm (360)°**
- Skuteczność świetlna: **98 lm/W**
- Temperatura barwowa: **3000 K**
- Barwa światła: **ciepła**
- Kąt rozsyłu światła: **100°**
- Zakres temperatur pracy: **-20 ~ 40°C**
- Trwałość: **17 000h**
- Materiał obudowy: **aluminium, szkło**
- Klasa odporności: **IK07**
- Klasa szczelności: **IP65**
- Kolor: **czarny**
- Wymiary (A x B x C): **120 x 90 x 27 mm**
- Waga: **0.25 kg**
- Sposób montażu: **natynkowy**
- Zastosowanie: **EXT**

Wymiary:



Szczelność IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system



podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony

O producencie:

Firma **WOJNAROWSCY** rozpoczęła swą działalność w 1990 roku od dystrybucji źródeł światła do specjalnych celów. Z biegiem czasu, dzięki wieloletniemu doświadczeniu stali się specjalistami w branży oświetleniowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów stworzyli cenioną markę **SPECTRUM LED**, której produkty wykorzystywane nie tylko w domach, ale także w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Źródła światła **Spectrum LED** są wyróżniane wieloma nagrodami, gdyż cechuje je nowoczesne wykonanie, wysoka jakość i duża energooszczędność.

