

Karta produktu:

Patchcord światłowodowy FO MM SC-LC duplex 50/125 OM3 3m Alantec

ALANTEC



Producent:	ALANTEC
Symbol:	30.0383
Kod producenta:	FOC-LCSC-5MMD-3-3
Kod EAN:	5901738553491

Opis produktu

Patchcord światłowód MM duplex 50/125 SC-LC OM3 3m

ALANTEC FOC-LCSC-5MMD-3-3

Patch cordy wielomodowe - multi mode (MM) - to odcinek kabla z dwóch stron zarobiony odpowiednimi złączami, służy do połączeń pomiędzy urządzeniami w punktach krosowych (LAN, WAN) oraz końcowych urządzeń abonenckich opartych na technologii światłowodowej.

Dane techniczne:

- Producent: **ALANTEC**
- Typ produktu: **Patch cord MM OM3 SC-LC**
- Długość: **3m**
- Kolor powłoki: **turkusowy**
- Standard polerowania: **PC**
- Typ włókna: Wielomodowe **OM3**
- zakończenie/polerowanie końca A: **LC/PC**
- zakończenie/polerowanie końca B: **SC**



Cechy kabla Patch Cable (Patchcord):

- Niska tłumienność
- Kable niskopalne LSOH
- Ceramiczne ferule najwyższej jakości
- Zgodność z RoHS

Normy:

- I PN-EN 50173





- I ISO/IEC 11801

Zastosowanie:

- Sieci telekomunikacyjne
- Sieci LAN, WAN
- Instalacje CCTV
- FTTx
- Automatyka przemysłowa i elektrotechnika

Właściwości fizyczne:

- rodzaj włókna: **G.651.1**
- patch cord wielomodowy **OM3 (50/125 μm)**, kolor powłoki: turkusowy



O producencie:

A-LAN Technologie jest polską firmą teleinformatyczną. W swojej działalności zajmuje się produkcją i dystrybucją certyfikowanych systemów okablowania strukturalnego, a także wszelkiego typu komponentów do budowy sieci teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w technologii miedzianej, jak i światłowodowej.

Wieloletnie doświadczenie branżowe przedsiębiorstwa zaowocowało wprowadzeniem do oferty handlowej wielu innowacyjnych technologii. W oparciu o szeroki zakres produktów **ALANTEC** może zaoferować niezawodne komponenty sieci strukturalnych potrzebne dla funkcjonowania praktycznie każdej dziedziny gospodarki.

Wszystkie produkty marki **ALANTEC** podlegają szczegółowym, okresowym badaniom jakościowym. Każdy element toru certyfikowanego poddany zostaje testom w ramach kompletnego toru transmisyjnego swojej klasy dla zapewnienia poprawnego działania wymaganych aplikacji użytkowych.



Specyfikacja

Długość [m]	3
Marka	ALANTEC
Rodzaj włókna	wielomodowy MM
Transmisja	duplex

Typ włókna światłowodowego	OM3
Złącze	LC/UPC-SC/UPC