

Karta produktu:

## Listwa zasilająca antyprzebieciowa RACK 19" 1U 8 gniazd z wyłącznikiem, bezpiecznikiem i filtrami PDU 16A ACAR czarna 1,5m

ACAR



Producent:	ACAR
Symbol:	22.0414
Kod producenta:	W2418
Kod EAN:	5904743592905

### Opis produktu

#### LISTWA ANTYPRZEPIĘCIOWA DO SZAFY RACK 19" 8 GNIAZD Z BEZPIECZNIKIEM I FILTRAMI PDU ACAR

##### ACAR W2418

Przeciwpieciowa listwa od **ACAR** przeznaczona do montażu w szafach RACK 19".


Wyposażona jest w **8 gniazd sieciowych z uziemieniem**, **wzmocniony wyłącznik** sieciowy z uchylną osłoną zabezpieczającą przed przypadkowym przełączeniem oraz wbudowany **filtr przeciwzakłóceńowy**.


Automatyczny **bezpiecznik** umożliwia szybkie przywrócenie systemu do pracy, a **wytrzymała obudowa z tworzywa samogasnącego** gwarantuje trwałość produktu.



#### Najważniejsze zalety

- Wzmocniony, dwutorowy, podświetlany wyłącznik sieciowy, zwłoczny bezpiecznik automatyczny, sygnalizacja ochrony przeciwpieciowej
- 8 gniazd sieciowych 16 A z uziemieniem i przesłonami ochronnymi
- Uchwyty do mocowania w szafie 19" (RACK), uchylna osłona wyłącznika sieciowego





- Uchwyty 1U do mocowania w szafie 19" (RACK), wygodny system układania kabla sieciowego

## Dane techniczne

- Producent: **ACAR**
- Kod producenta: **W2418**
- Długość kabla: **1.5 m**
- Dopuszczalne obciążenie: **3680 W**
- Napięcie znamionowe: **230 V**
- Częstotliwość znamionowa: **50 Hz**
- Prąd znamionowy obciążenia: **16 A MAX**
- Czas odpowiedzi układu przeciwprzepięciowego: **<25 ns**
- Napięcie maksymalne: **250 V 50 Hz**
- Poziom protekcji: **≤1,3k V**
- Znamionowy prąd wyładowczy: **2 kA (L/N) – 8/20 μs**
- Maksymalny prąd wyładowczy: **10 kA (L/N) – 8/20 μs (typ 2)**
- Bezpieczniki: **jeden bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłoczej 16 A/250 V**
- Tłumienność zakłóceń radioelektrycznych: **≤35 dB**
- System ochrony przeciwporażeniowej: **kołki ochronne gniazd połączone z przewodem ochronnym**
- Ilość gniazd sieciowych: **8 gniazd dwubiegunowych ze stykiem ochronnym 16 A/250 V**
- Wyłącznik: **wzmocniony dwutorowy wyłącznik, podświetlany, odporny na duże udary prądowe**
- Obudowa: **z tworzywa sztucznego samogasnącego**
- Wymiary: **445 × 44 (1U) × 52 mm**
- Waga: **0.8 kg**



## O producencie:

**ACAR** jest polską firmą z branży elektrycznej i elektrotechnicznej funkcjonującą na rynku od 1990 roku. "Jakość, technologia, bezpieczeństwo" stanowią motto firmy **ACAR** we wszystkich aspektach działalności. Przedsiębiorstwo dokłada wszelkich starań na pozyskiwanie najlepszych surowców i komponentów, utrzymuje wysoki reżim w zakresie produkcji oraz zapewnia profesjonalną obsługę handlową swoich klientów.

Oferta przedsiębiorstwa **ACAR** obejmuje szeroki asortyment produkowanych w firmie przedłużaczy elektrycznych, przewodów przyłączeniowych, listw zasilających, a także innych towarów elektroinstalacyjnych i użytkowych.

Wszystkie produkty firmy **ACAR** wytwarzane są zgodnie z systemami zarządzania jakością ISO 9001:2008 oraz spełniają europejskie standardy jakości.



## Specyfikacja

<b>Długość kabla [m]</b>	1,5
<b>Kolor</b>	czarny
<b>Liczba gniazd</b>	8
<b>Rodzaj</b>	do RACK19"