

Karta produktu:

**Rozdzielnica natynkowa PNS-MM 3x18 modułów
IP40 (400V AC) 396x526x112mm plastikowa drzwi
transparentne (bez szyny DIN) NOARK**

NOARK



Producent:	NOARK
Symbol:	71.0607
Kod producenta:	113411
Kod EAN:	8592765134110

Opis produktu**ROZDZIELNICA NATYNKOWA PNS-MM 3
× 18 MODUŁÓW IP40 PLASTIKOWA****NOARK PNS-MM 113411**

Uniwersalna obudowa natynkowa **NOARK PNS-MM** to idealne rozwiązanie dla dodatkowego zabezpieczenia różnego typu urządzeń, dyskretnego i schludnego ich ukrycia oraz bezpiecznego montażu.

Obudowę cechuje solidne, estetyczne wykonanie z materiałów o wysokiej jakości zapewniających skuteczną ochronę aparatury przed czynnikami zewnętrznymi.

Razem z rozdzielnicą dostarczane są:

- drzwi,
- elementy do montażu,
- płyta montażowa.

**Dane techniczne**

- Producent: **Noark**
- Kod producenta: **113411**
- Sposób montażu: **montaż natynkowy**
- Z zamkiem: **nie**
- Transparentna pokrywa/drzwi: **tak**
- Szyna DIN: **nie**
- Z płytą montażową: **tak**
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: **18**







- Liczba rzędów: **3**
- Materiał obudowy: **plastikowy**
- Rodzaj pokrywy: **drzwi**
- Wykonanie pokrywy: **z wycięciem**
- Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC: **nie**
- Możliwość rozbudowy: **nie**
- Stopień ochrony: **IP40**
- Kolor: **biały (RAL 9003)**
- Waga: **2.34 kg**

Wymiary [mm]:

- **A** - 526
- **B** - 396
- **C** - 112
- **D** - 357
- **E** - 289



Rysunek techniczny montażu:



O producencie:

NOARK Electric jest światowym dostawcą komponentów elektrycznych niskonapięciowych przeznaczonych do instalacji elektrycznych budownictwa ogólnego oraz produkcji specjalistycznej. Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości produkty z unikalną, pięcioletnią gwarancją.

NOARK Electric zajmuje się rozwojem, produkcją oraz dystrybucją **urządzeń elektrotechnicznych i ich komponentów**. Firma wchodzi w skład koncernu zatrudniającego ponad 25 tysięcy osób. NOARK Electric zainwestowała miliony euro w rozwój własnych produktów, opracowanych i produkowanych przy użyciu **najnowszych technologii**. Naszym celem jest zbudowanie globalnej marki.

Centra regionalne w Szanghaju, Pradze i Los Angeles zarządzają działaniami na poszczególnych kontynentach zgodnie z indywidualnymi wymogami rynków i krajów.

NOARK

Specyfikacja

Liczba rzędów x modułów	3 x 18
Rodzaj	PNS-MM
Rodzaj drzwi	transparentne
Typ	natynkowa