

Karta produktu:

**Rozdzielnica podtynkowa VOLTA 2x12 modułów IP30
505,5x348x98mm drzwi pełne HAGER**

HAGER



Producent:	HAGER
Symbol:	73.1339
Kod producenta:	VU24NE
Kod EAN:	3250616614390

Opis produktu**Rozdzielnica podtynkowa VOLTA 2x12
modułów IP30 505,5x348x98mm drzwi
pełne****HAGER VU24NE**

Rozdzielnice są konstrukcjami stanowiącymi **bezpieczną i estetyczną obudowę** dla montowania w nich zespołów bezpiecznikowych typu "S", liczników trójfazowych oraz urządzeń sterujących. Nadają się do montowania wewnątrz budynków.

Rozdzielnica podtynkowa Hager to wysokiej jakości produkt przeznaczony do montażu podtynkowego, charakteryzujący się prądem znamionowym **63 A** i napięciem znamionowym **400 V**.

Wykonana z trwałego tworzywa sztucznego w kolorze czystej bieli, posiada klasę ochronności IP30 i mieści do **24 modułów w dwóch rzędach**, co zapewnia łatwą organizację przewodów i bezpieczeństwo użytkowania.

**Dane techniczne:**

- Producent: **Hager**
- Rodzaj: **Rozdzielnica podtynkowa**
- Napięcie znamionowe: **400 - 400 V**
- Nadaje się do użytku na zewnątrz: **Nie**
- Sposób montażu: **Montaż podtynkowy**
- Prąd znamionowy: **63 A**
- Liczba szyn: **2**
- Liczba rzędów: **2**





- Liczba sekcji w poziomie: **1**
- Z zamkiem: **Nie**
- Posiada blok zacisków neutralnych: **Nie**
- Posiada blok zacisków uziemiających: **Tak**
- Posiada płytę montażową: **Nie**
- Liczba modułów: **24**
- Liczba zacisków półmodułów na szynę: **48**
- Z wlotami przewodów: **Tak**
- Liczba drzwi obudowy: **1**
- Liczba zamków: **0**
- Drzwi/pokrywa są przezroczyste: **Nie**
- Rodzaj montażu: **Mocowanie śrubowe**
- Materiał: **Tworzywo sztuczne**
- Kod: **RAL 9010**
- Kolor: **Czysta biel**
- Odporność na promieniowanie ultrafioletowe: **Tak**
- Klasa ochronności Klasa izolacji: **II**
- Klasa ochronności IP: **IP30**
- Typ blokowania: **Blokada zatraskowa, Bez zamka**
- Badanie rozżarzoną drutem: **650 °C**

Wymiary obudowy:

- Wysokość: **505,50 mm**
- Szerokość: **348 mm**
- Głębokość: **98 mm**
- Wysokość wbudowania: **490 mm**
- Szerokość wbudowania: **314,50 mm**
- Zakres głębokości wbudowania: **89 mm**
- Liczba jednostek szerokości: **12**




Wartość dla środowiska:

Firma Hager angażuje się w **tworzenie zrównoważonej przyszłości** poprzez inicjatywę E3, obejmującą etykę, pracowników i środowisko.

Poprzez zobowiązanie **Blue Planet Commitment (BPC)**, firma wprowadza zrównoważone produkty i rozwiązania, wspierając klientów w ochronie środowiska.

Działania te obejmują **redukcję emisji CO₂ o 50% do 2030 roku**, wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego zgodnych z normą **ISO14001** oraz stosowanie ekologicznych opakowań i materiałów pochodzących z recyklingu.



O producencie:

Firma **Hager**, założona **w 1955 roku w Niemczech**, jest wiodącym dostawcą produktów elektrycznych dla przemysłu,

budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego.

Jej oferta obejmuje dystrybucję **energii, osprzęt elektroinstalacyjny, automatykę budynku oraz systemy przewodzenia przewodów**. Wizją Hager jest zwiększanie bezpieczeństwa, czystości i komfortu życia poprzez pomysłowe, zrównoważone i niezawodne rozwiązania infrastruktury elektrycznej.

Firma kładzie duży nacisk na wsłuchiwanie się w potrzeby klientów, oferując kompleksową realizację projektów, opartą na wartościach takich jak **niezawodność, pomysłowość, wsparcie, kultura i klienci**.

The logo for Hager, featuring the word "hager" in a bold, lowercase, blue sans-serif font. The letters are slightly shadowed, giving it a 3D effect as if it's floating above a surface.

Specyfikacja

Liczba modułów	2 x 12
----------------	--------