

Karta produktu:

**Blok rozdzielczy odgałęźny 2-polowy Al/Cu 2,5-35mm<sup>2</sup> (max. 35mm<sup>2</sup>) na szynę TH35 żółto-zielony FJ-E35/2/D HEDO**

HEDO



Producent:	HEDO
Symbol:	73.1422
Kod producenta:	1000053
Kod EAN:	5904041153709

**Opis produktu****Blok rozdzielczy odgałęźny 2-polowy Al/Cu 2,5-35mm<sup>2</sup> (max. 35mm<sup>2</sup>) na szynę TH35 żółto-zielony FJ-E35/2/D****HEDO 1000053**

2-polowa listwa zaciskowa od **HEDO** to wysokiej jakości komponent przeznaczony do **bezpiecznego** oraz **efektywnego** łączenia przewodów w instalacjach elektrycznych.

Obsługuje przewody zarówno miedziane (**Cu**), jak i aluminiowe (**Al**) o przekrojach **od 2,5 do 35 mm<sup>2</sup>**. Listwa może być stosowana w instalacjach, gdzie napięcie wynosi do **1000 V AC** oraz **1500 V DC**.

Blok został wykonany z **trwałego poliamidu** oraz **aluminium pokrytego cyną**. Urządzenie spełnia rygorystyczne normy **IEC/EN 60947-7-1** oraz **IEC/EN 61238-1**, co potwierdza jego zgodność z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa.

**Dane techniczne**

- Producent: **HEDO**
- Kod producenta: **1000053**
- Rozmiar: **47,4 x 27,3 x 40,3 mm**
- Waga: **43,3g**
- Śruba: **sześciokąt M4**
- Konduktor: **aluminium pokryte cyną**
- Materiał: **poliamid PA66 V0**





- Standardy: **IEC/EN 60947-7-1; IEC/EN 61238-1**
- Prąd: **Cu 135 A; Al 120 A**
- Napięcie: **1000 V AC; 1500 V DC**
- Ilość biegunów: **2**
- Długość metryczny (mm<sup>2</sup>): **Cu 2,5-35 mm<sup>2</sup>; Al 2,5-35 mm<sup>2</sup>**
- Moment obrotowy (Nm): **3 Nm (2,5-16 mm<sup>2</sup>); 6 Nm (25-35mm<sup>2</sup>)**

## Szeroka oferta

Zajrzyj do naszych pozostałych ofert! Znajdziesz tam szeroki wybór bloków rozdzielczych marki HEDO w różnych konfiguracjach i parametrach.



## O producencie:

**HEDO ELECTRO** to prężnie działająca firma w zakresie produkcji artykułów elektrotechnicznych, dystrybucji transformatorów, produktów oświetleniowych oraz laserów czyszczących.

Ich magazyn oraz centrala znajdują się w Skierniewicach – posiadają 3 ogromne hale magazynowe. Ponadto znajduje się tam dział techniczny – doświadczony i wykwalifikowany zespół specjalistów, prężnie działający w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań.

### Specyfikacja

Kolor	żółto-zielony
Liczba pól	2
Maksymalny przekrój kabli [mm <sup>2</sup> ]	35

