

Karta produktu:

Puszka instalacyjna połączeniowa podtynkowa fi:60x65mm z membraną E1072K 2xM20 4x M25 F- TRONIC

F-TRONIC



Producent:	F-TRONIC
Symbol:	71.0669
Kod producenta:	E1072K / 7320028
Kod EAN:	4034338915473

Opis produktu

Puszka instalacyjna połączeniowa podtynkowa z membraną E1072K fi:60 gł.65mm 2xM20 4x M25

F-TRONIC E1072K

Puszka instalacyjna podtynkowa f-tronic to nowoczesne rozwiązanie do montażu instalacji elektrycznych, które zapewnia maksymalną szczelność i łatwość obsługi.

Dzięki elastycznej membranie odpornej na rozdarcia, puszka skutecznie **zwiększa efektywność energetyczną budynków** oraz **eliminuje przeciągi**, co podnosi komfort użytkowania.

Jej najważniejsze funkcje to prosty montaż bez użycia narzędzi, zgodność z normami odległości oraz solidne wykonanie z materiałów PP/TPE, co zapewnia długotrwałą trwałość i niezawodność w trudnych warunkach środowiskowych.



Najważniejsze funkcje:

- Maksymalna szczelność dzięki nowej membranie f5 (odporna na rozdarcia, elastyczna, hermetyczna, wstępnie tłoczona, montaż beznarzędziowy).
- Zwiększenie efektywności energetycznej budynków.
- Większy komfort dzięki unikaniu przeciągów.
- Łatwy montaż.
- Prosta obsługa bez dodatkowych narzędzi.





- Gwarantowane spełnienie wymagań dotyczących standardowej odległości.

Dane techniczne:

- Producent: **f-tronic**
- Typ: **puszka podtynkowa**
- Głębokość: **65 mm**
- Średnica: **60 mm**
- Temperatura otoczenia (średnia, 24h): **35 °C**
- Maksymalna temperatura otoczenia: **40 °C**
- Minimalna temperatura otoczenia: **-25 °C**
- Maksymalna wilgotność względna przy 25 °C (krótkotrwała): **90 %**
- Maksymalna wilgotność względna przy 40 °C: **50 %**
- Materiał: **PP/TPE**
- Kolor: **czarny**
- Wiatroszczelna: **tak**
- VDE: **tak**
- Przepust kablowy: **6mm²**
- Przepust rurowy M20/M25: **2/4**
- Stopień ochrony (IP): **IP30**
- Śruby montażowe urządzenia w zestawie: **nie**



Możliwość łączenia

Wszystkie puszki podtynkowe f-tronic są ze sobą kompatybilne. Gwarantowane jest zachowanie standardowej odległości 71 mm.

Szczelność powietrzna

Elastyczna membrana zapewnia szczelne dopasowanie wokół rury lub przewodu.



Uchwyt na gwoździe

Elastyczność montażu dzięki uchwytowi na gwoździe E104.

Oszczędność czasu

Dzięki elastycznej, odpornej na rozdarcia membranie przewody i rury można montować szybko i bez użycia narzędzi.





Czym jest znak VDE?

VDE jest to skrót pierwszych liter niemieckiego instytutu kontroli **Verband der Elektrotechnik**, który specjalizuje się w certyfikacji urządzeń oraz systemów elektrotechnicznych.

Narzędzie z takim symbolem gwarantuje nam, że produkt został gruntownie sprawdzony i przebadany pod względem **mechanicznym, elektrycznym i termicznym**.

Produkty z symbolem VDE to gwarant bezpieczeństwa dla każdego użytkownika podczas pracy przy instalacjach elektrycznych.

Wyprodukowano w Niemczech

Prezentowany produkt został wyprodukowany w Niemczech. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



O producencie:

Firma f-tronic opracowuje, produkuje i sprzedaje innowacyjne produkty instalacyjne od **1990** roku i ugruntowała swoją pozycję jako dostawca całej gamy produktów w 6 obszarach: **szafki licznikowe, kolumny przyłączeniowe liczników, tablice rozdzielcze, puszki instalacyjne, systemy mocowania i systemy przeciwpożarowe**.

Stale poszerzając asortyment, oferują szeroką gamę produktów dla branży elektrycznej.

Innowacyjność, celowość i jakość "Made in Germany" to najważniejsze hasła firmy f-tronic.



Specyfikacja

Model

71.0669