

Karta produktu:

## Puszka instalacyjna podtynkowa fi:68x70mm do elektroniki IT szybki montaż E5000 4xM25 F-TRONIC

F-TRONIC



Producent:	F-TRONIC
Symbol:	71.0671
Kod producenta:	E5000 / 7350066
Kod EAN:	4034338913042

### Opis produktu

## Puszka instalacyjna podtynkowa do elektroniki IT szybki montaż fi:68 gł.70mm 4xM25

### F-TRONIC E5000

**Puszka instalacyjna podtynkowa f-tronic** do elektroniki IT to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia szybki montaż, oszczędzając do 70% czasu.

Dzięki technologii membrany 2K oraz solidnej konstrukcji, umożliwia beznarzędziowe wprowadzenie przewodów, zachowując promień gięcia kabli sieciowych i oferując dodatkową przestrzeń na podłączenie **przełączników, siłowników oraz innych elementów elektronicznych.**

Produkt jest odporny na trudne warunki środowiskowe, **wolny od PVC i silikonu**, co zapewnia długotrwałą trwałość oraz zgodność z normami bezpieczeństwa **VDE.**



### Najważniejsze funkcje:

- Oryginalna - Nowoczesna puszka instalacyjna IT
- 70% oszczędności czasu podczas montażu
- Montaż na jeden otwór
- Dodatkowa przestrzeń na podłączenie wszystkich standardowych przełączników i siłowników
- Bezproblemowe zachowanie promienia gięcia kabli sieciowych
- Beznarzędziowe wprowadzenie dzięki technologii





membrany 2K

- Przemieszczanie materiału izolacyjnego podczas montażu dzięki solidnej konstrukcji

## Dane techniczne:

- Producent: **f-tronic**
- Typ: **puszka podtynkowa**
- Przeznaczenie: **do elektroniki**
- Materiał gniazda: **PP/TPE**
- Temperatura otoczenia (średnia, 24h): **35 °C**
- Maksymalna temperatura otoczenia: **40 °C**
- Minimalna temperatura otoczenia: **-25 °C**
- Maksymalna wilgotność względna przy 25°C (krótkotrwała): **90 %**
- Maksymalna wilgotność względna przy 40°C: **50 %**
- Głębokość: **70 mm**
- Średnica: **68 mm**
- Głębokość wewnętrzna: **68 mm**
- Długość: **132 mm**
- Średnica otworu frezowania: **Ø 68 mm**
- Szerokość: **70 mm**



## Właściwości i certyfikaty:

- Możliwość zaplombowania: **nie**
- Kolor: **pomarańczowy**
- Stopień ochrony (IP): **IP30**
- Wolne od metali ciężkich: **tak**
- Bezhalogenowy: **nie**
- Typ instalacji: **HW**
- Wolne od PVC: **tak**
- Wolne od silikonu: **tak**
- Możliwość układania w stosy: **nie**
- Odporność na warunki atmosferyczne: **nie**
- Napięcie znamionowe: **400 V**
- Maksymalny przekrój przewodu: **2,5 mm<sup>2</sup>**
- Odpowiednie dla grubości blachy: **5-25 mm**
- Certyfikat CE: **tak**
- Test żarowego drutu: **850 °C**
- Zgodność z REACH: **tak**
- Zgodność z RoHS: **tak**
- Normy: **DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1), DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22)**
- Certyfikat VDE: **tak**

## Czym jest znak VDE?

**VDE** jest to skrót pierwszych liter niemieckiego instytutu kontroli **Verband der Elektrotechnik**, który specjalizuje się w certyfikacji urządzeń oraz systemów elektrotechnicznych.

Narzędzie z takim symbolem gwarantuje nam, że produkt został gruntownie sprawdzony i przebadany pod względem **mechanicznym, elektrycznym i termicznym**.

**Produkty z symbolem VDE** to gwarant bezpieczeństwa dla każdego użytkownika podczas pracy przy instalacjach elektrycznych.





## Wyprodukowano w Niemczech

Prezentowany produkt został wyprodukowany w Niemczech. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



## O producencie:

Firma **f-tronic** opracowuje, produkuje i sprzedaje innowacyjne produkty instalacyjne od **1990** roku i ugruntowała swoją pozycję jako dostawca całej gamy produktów w 6 obszarach: **szafki licznikowe, kolumny przyłączeniowe liczników, tablice rozdzielcze, puszki instalacyjne, systemy mocowania i systemy przeciwpożarowe.**

Stale poszerzając asortyment, oferują szeroką gamę produktów dla branży elektrycznej.

**Innowacyjność, celowość i jakość "Made in Germany"** to najważniejsze hasła firmy f-tronic.



## Specyfikacja

Model	71.0671
-------	---------